

Das Möbelsortiment für Cafés, Hotels & Restaurants (CHR) ist für die Ausstattung kleiner Kantinen und Restaurants bestimmt. Es wird ausschließlich aus Edelstahl hergestellt der dem guten Qualitätsniveau des Tournus-Standards entspricht. Dieses Sortiment ist auf bestimmte Abmessungen begrenzt und umfasst keine Sonderanfertigungen.

CHR TISCHE

Arbeitsplatte aus Edelstahl, Stärke 1,2 mm, verstärkt durch beidseitig beschichtete Kunststoffplatten und einen Profilrahmen. Umlaufband 40mm mit geraden Rändern. Edelstahlgestell Ø 38 mm, nach hinten versetzt bei Tischen mit Aufkantung und 55 mm bei freistehenden Tischen. Verstellbare Gewindeschrauben. Höhe 900 mm (+0/30 mm). Flachgedrückte Falze auf der Arbeitsplatte, der Abkantung, dem Ablageboden. Lieferung in Einzelteilen in Schweißfolie. Schnelle Montage durch Klemmsystem.



503 201



503 204



523 264



503 304

Tische auf Füßen

Gesamtabm. B×L (mm)	Freistehend	Freistehend mit Ablageboden	Mit Aufkantung	Mit Aufkantung mit Ablageboden
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700 × 700	503 201	503 241	-	-
700 × 1000	503 202	503 242	503 222	503 262
700 × 1200	503 203	503 243	503 223	503 263
700 × 1400	503 204	503 244	503 224	503 264
700 × 1600	503 206	503 246	503 226	503 266
700 × 1800	503 207	503 247	503 227	503 267
700 × 2000	503 209	503 249	503 229	503 269

Tische auf Rollen

4 Lenkrollen Ø 125mm mit Polyamidgehäuse, 2 Feststellbremsen.

Gesamtabm. B×L (mm)	Freistehend	Freistehend mit Ablageboden	Mit Aufkantung	Mit Aufkantung mit Ablageboden
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
700 × 1000	523 202	523 242	523 222	523 262
700 × 1200	523 203	523 243	523 223	523 263
700 × 1400	523 204	523 244	523 224	523 264
700 × 1600	523 206	523 246	523 226	523 266
700 × 1800	523 207	523 247	523 227	523 267
700 × 2000	523 209	523 249	523 229	523 269

Cheftische ohne Armatur

Bezeichnung	Gesamtabm. B×L (mm)	Mit Aufkantung Art.-Nr.	Mit Aufkantung mit Ablageboden Art.-Nr.
Mit Becken links	700 × 1200	503 283	503 303
Mit Becken links	700 × 1400	503 284	503 304
Mit Becken links	700 × 1600	503 286	503 306
Mit Becken rechts	700 × 1200	503 323	503 343
Mit Becken rechts	700 × 1400	503 324	503 344
Mit Becken rechts	700 × 1600	503 326	503 346

CHR Cheftische mit Armatur

Armatur Art. Nr. 230 300, 15×21, 30 l/mn.



Cheftische mit Armatur	Gesamtabm. L×B (mm)	Mit Aufkantung Art.-Nr.	Mit Aufkantung mit Ablageboden Art.-Nr.
Mit Becken links	700 × 1200	503 293	503 313
Mit Becken links	700 × 1400	503 294	503 314
Mit Becken links	700 × 1600	503 296	503 316
Mit Becken rechts	700 × 1200	503 333	503 353
Mit Becken rechts	700 × 1400	503 334	503 354
Mit Becken rechts	700 × 1600	503 336	503 356



Sonderzubehör für CHR Tische

Bezeichnung	Art.-Nr.
Frontschublade + Polyethylenbehälter	503 521



Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm, Band Höhe 40 mm. Gefalzte Abkantung, Höhe 100 mm. Gestell Ø 38 mm mit Schraubengewinden, 80 mm nach hinten versetzt. Abtropffläche mit Rillenprägung, Tropfkanten. Becken und Abtropffläche schalldämmend. In Einzelteilen geliefert.



CHR Spülen - Becken 400×500 mm

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Art.-Nr.	Mit Armatur (Art.-Nr.230 300) Art.-Nr.
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1600	503 601	503 611

CHR Spülen - Becken 600×500 mm

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Réf.	Mit Armatur (Art.-Nr.230 300) Réf.
1 Becken	700 × 800	503 602	503 612
1 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1400	503 603	503 613
1 Becken + Abtropffläche links	700 × 1400	503 609	503 619
2 Becken	700 × 1400	503 606	503 616
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 x 1900	503 607	503 617
2 Becken + Abtropffläche links	700 x 1900	503 608	503 618



CHR Spülen für Untertisch-Spülmaschinen

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Art.-Nr.	Mit Armatur (Art.-Nr.230 300) Art.-Nr.
1 Becken 500×500 Abtropffläche rechts	700 × 1200	503 610	503 620
1 Becken 500×500 + Abtropffläche links	700 × 1200	503 605	503 615
2 Becken 400×500 + Abtropffläche links	700 × 1600	503 604	503 614







CHR Spülen mit Becken 400×500 + Ablageboden

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Art.-Nr.	Mit Armatur (Art.-Nr.230 300) Art.-Nr.
2 Becken + Abtropffläche rechts	700 × 1600	503 621	503 631

CHR Spülen mit Becken 600×500 + Ablageboden






503 633

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Art.-Nr.	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300) Art.-Nr.
1 Becken 	700 × 800	503 622	503 632
1 Becken + Abtropffläche rechts 	700 × 1400	503 623	503 633
1 Becken + Abtropffläche links 	700 × 1400	503 629	503 639
2 Becken 	700 × 1400	503 636	503 636
2 Becken + Abtropffläche rechts 	700 × 1900	503 627	503 637
2 Becken + Abtropffläche links 	700 × 1900	503 628	503 638



503 635

CHR Spülen für Untertisch-Spülmaschine + Ablageboden

Spülen mit	Gesamtabm. B×L (mm)	Ohne Armatur Art.-Nr.	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300) Art.-Nr.
1 Becken 500×500 + Abtropffläche rechts 	700 × 1200	503 630	503 640
1 Becken 500×500 + Abtropffläche links 	700 × 1200	503 625	503 635
2 Beckens 400×500 + Abtropffläche links 	700 × 1600	503 624	503 634

CHR WANDSCHRANK

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 600 mm. Mittlerer Zwischenboden verstellbar. Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Flachgedrückte Falze auf Band, Zwischenböden, Griffen und Boden. Wandbefestigung mit 2 Halterungen.



503 554



Behälter auf Schienen im unteren Bereich

Bezeichnung	Gesamtabm. B×L (mm)	Art.-Nr.
CHR Hängeschrank	400 × 1000	<u>503 552</u>
CHR Hängeschrank	400 × 1200	<u>503 553</u>
CHR Hängeschrank	400 × 1400	<u>503 554</u>
CHR Hängeschrank	400 × 1600	<u>503 555</u>
CHR Hängeschrank	400 × 1800	<u>503 557</u>
CHR Hängeschrank + 5 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1000	<u>503 562</u>
CHR Hängeschrank + 5 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1200	<u>503 563</u>
CHR Hängeschrank + 7 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1400	<u>503 564</u>
CHR Hängeschrank + 7 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1600	<u>503 565</u>
CHR Hängeschrank + 9 GN Edelstahlbehälter*	400 × 1800	<u>503 567</u>

* GN Behälter 1/3, Tiefe 100 mm.

Aufpreis für Schlüsselschloss (als Satz geliefert, zu montieren), Art. Nr.118 882

CHR HOCHSCHRÄNKE

Konstruktion aus Edelstahl. Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung auf horizontaler Oberseite. 3 verstellbare Zwischenböden. Füße aus Polyamid, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Flachgedrückte Falze auf Band, Zwischenböden, Griffen und Boden.



503 493

Bezeichnung	Gesamtabm. B×L (mm)	Art.-Nr.
Hochschrank mit Schiebetüren	600 x 1000	<u>503 492</u>
Hochschrank mit Schiebetüren	600 x 1200	<u>503 493</u>

Schlüsselverschluss für Hängeschränke, Möbel und Hochschränke, Art.-Nr.: 118 882

CHR REINIGUNGSMITTELSCHRÄNKE

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 1800 mm. 1 bzw. 2 Flügeltüren mit Schlüsselschloß. Senkrechter Zwischenwand, 3 Ablageböden höhenverstellbar, unterster Ablageboden fix. Füße aus Polyamid.



Bezeichnung	Gesamtabm. B×L (mm)	Art.-Nr.
Schrank mit 1 Tür mit senkrechter Trennwand	500 x 600	<u>503 481</u>
Schrank mit 2 Türen mit senkrechter Trennwand	500 x 1000	<u>503 482</u>
Zusätzlicher Ablageboden für Schrank mit 1 Tür		<u>121 989</u>
Zusätzlicher Ablageboden für Schrank mit 2 Türen		<u>121 990</u>

CHR MÖBEL

Konstruktion aus Edelstahl, Höhe 900 mm (+ 0/65 mm). Arbeitsplatte aus Edelstahl, Verstärkung aus mit Kunststoff beschichteter, wasserabweisender Platte. Hintere Aufkantung gefalzt, Höhe 100 mm. Vorderes Band auf 40 mm Höhe. Mittlerer Zwischenboden verstellbar. Verstärkte Schiebetüren, auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Füße aus Polyamid, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Flachgedrückte Falze auf Band, Aufkantung, Zwischenboden, Griffen und Boden.

Bezeichnung	Gesamtabm. B×L (mm)	Möbel auf Füßen	Möbel auf Rollen
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 x 1000	503 502	523 502
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 x 1200	503 503	523 503
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 x 1400	503 504	523 504
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 x 1600	503 506	523 506
Möbel mit Aufkantung und Schiebetüren	700 x 1800	503 507	523 507

Schlüsselverschluss für Hängeschränke, Möbel und Hochschränke, Art.-Nr.: 118 882



503 503

CHR WANDREGALE

Konstruktion aus Edelstahl. Regale mit Bord, Stärke 1,2 mm. Hintere Aufkantung 400 mm, 40 mm von der Wand versetzt. Nutzlänge 360 mm. Belastung: 100 kg gleichmäßig verteilt (je nach Art der Seitenwand). Wandbefestigung mit 4 Schrauben. Regale mit GN Behältern: Unter das Regal zu schraubende einteilige Halterung, GN Edelstahlbehälter 1/3, Tiefe 100 mm inklusive.




503 442




503 452

Bezeichnung	Gesamtabm. LxB (mm)	Regale mit Böden	Regale mit Böden und GN Behältern	
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Anzahl
CHR Wandregal	300 × 600	503 429	-	-
CHR Wandregal	300 × 800	503 430	-	-
CHR Wandregal	400 × 1000	503 441	503 451	4
CHR Wandregal	400 × 1200	503 442	503 452	5
CHR Wandregal	400 × 1400	503 443	503 453	6
CHR Wandregal	400 × 1600	503 444	503 454	7



503 426


Bezeichnung	Gesamtabm. LxB (mm)	Art.-Nr.
Regal für Mikrowellenofen	500 × 600	503 425
Regal für Mikrowellenofen mit 2 Ebenen	500 × 600	503 426
Halterregal für Salamander	478 × 600	503 415



503 415

WANDHALTERUNG

Wandhalterung für 3 Behälter GN 1/3 mit 3 Trennleisten geliefert, die es ermöglichen, das Produkt in eine Halterung für 6 Behälter GN 1/6 umzuwandeln. Höhe 200 mm. Wandbefestigung mit Schrauben (Behälter extra).



Bezeichnung	Gesamtabm. BxL (mm)	Art. - Nr.
Wandhalterung für 3 Behälter GN 1/3	350 × 560	503 420

