

La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. Réalisée en acier inoxydable, d'un bon niveau de qualité correspondant au standard Tournus, cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.

LES TABLES



- Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10^{ème} mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé.
- Bandeau hauteur 40 mm à bords droits. Piètement Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales, avec vérins réglables.
- Hauteur 900 mm (+0/30 mm).
- Généralisation des plis écrasés sur le plan de travail, le dossier, l'étagère afin d'éviter tout risque de coupure.
- Livraison à plat sous film plastique.
- Montage très rapide par emboîtement



Dimensions (mm)	Table CHR centrale	Table CHR à dossier
700 x 1000	503 202	503 222
700 x 1200	503 203	503 223
700 x 1400	503 204	503 224
700 x 1600	503 206	503 226
700 x 1900	503 208	503 228



Dimensions (mm)	Table CHR centrale + étagère inférieure	Table CHR à dossier + étagère inférieure
700 x 1000	503 242	503 262
700 x 1200	503 243	503 263
700 x 1400	503 244	503 264
700 x 1600	503 246	503 266
700 x 1900	503 248	503 268

Tables du chef adossées : bac embouti 400 x 400 x 250 mm, à gauche, avec bonde et tube surverse. Robinetterie mélangeuse 15 x 21 (30 litres/mn).



Options :

tiroir à façade inox + bac polypropylène

Réf. **503 520**

Dimensions (mm)	Tables du chef CHR adossée	Tables du chef CHR adossée + étagère
bac à gauche - 700 x 1400	503 294	503 314
bac à gauche - 700 x 1600	503 296	503 316
bac à droite - 700 x 1400	503 334	503 354
bac à droite - 700 x 1600	503 336	503 356

Existe également : tables du chef CHR sans robinet

LES PLONGES

- Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm.
- Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm.
- Piétement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm.
- Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Robinetterie mélangeuse 15 x 21, débit 30 litres/mn.
- Livraison à plat sous carton.



PLONGES CHR BACS 400 x 500 MM

Désignation	Dimensions (mm)	Références
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	503 611

PLONGES CHR BACS 600 x 500 MM

1 bac	700 x 800	503 612
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 613
2 bacs	700 x 1400	503 616
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 617

PLONGES CHR POUR MACHINE A LAVER

2 bacs 400 x 500 + ég. gauche	700 x 1600	503 614
1 bac 500 x 500 + ég. gauche	700 x 1200	503 615

Existe également : plonges CHR avec étagère

LES ARMOIRES SUSPENDUES

- Construction en acier inoxydable, hauteur 600 mm.
- Etagère intermédiaire réglable.
- Portes coulissantes, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course.
- Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher.
- Fixation murale par 2 supports.



Armoires suspendues CHR	Dimensions (mm)	Références
à portes coulissantes	400 x 1200	503 553
à portes coulissantes	400 x 1400	503 554
à portes coulissantes	400 x 1800	503 557

Option : fermeture à clé

Réf. **118 882**



bacs sur glissières en partie inférieure

Armoires suspendues CHR avec bacs GN inox en partie inférieure	Dimensions (mm)	Références
à portes coulissantes + 5 bacs	400 x 1200	503 563
à portes coulissantes + 7 bacs	400 x 1400	503 564
à portes coulissantes + 9 bacs	400 x 1800	503 567

LES MEUBLES



- Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm).
- Dessus doublé par panneau stratifié hydrofuge.
- Dosseret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm.
- Étagère intermédiaire réglable.
- Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course.
- Piétement en polyamide, hauteur 155 mm avec vérins à filetage non-apparent.
- Généralisation des plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées, le plancher afin d'éviter tout risque de coupure.
- Livraison sur palette, protection film plastique.

Meubles à dosseret CHR	Dimensions mm	Références
à portes coulissantes	700 x 1200	503 503
à portes coulissantes	700 x 1400	503 504
à portes coulissantes	700 x 1800	503 507

Option : fermeture à clé

Réf. **118 882**

ETAGERES MURALES



- Construction en acier inoxydable. Étagère à plateau, épaisseur 12/10^{ème} mm.
- Charge répartis : 100 kg (suivant la nature de la paroi).
- Consoles indépendantes, fixation par vis et chevilles dans le support mural. Décalage du mur de 40 mm pour permettre le passage des tuyaux.
- Possibilité de superposer les étagères pour obtenir plusieurs niveaux ou de les juxtaposer pour réaliser une plus grande longueur

Étagères murales CHR	Dimensions (mm)	Références
étagère à plateau	400 x 1000	503 441
étagère à plateau	400 x 1200	503 442
étagère à plateau	400 x 1400	503 443
étagère à plateau	400 x 1600	503 444



Étagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3, profondeur 100 mm fournis

Étagères murales CHR	Dimensions (mm)	Références
étagère à plateau avec 4 bacs GN	400 x 1000	503 451
étagère à plateau avec 5 bacs GN	400 x 1200	503 452
étagère à plateau avec 6 bacs GN	400 x 1400	503 453
étagère à plateau avec 7 bacs GN	400 x 1600	503 454

25 avenue Jean Moulin
BP 59
71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
Fax : 03 85 27 42 50
E-mail :
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60
E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com



LES ARMOIRES HAUTES

- Construction en acier inoxydable.
- Hauteur 1800 mm.
- Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course.
- Dessus horizontal. 3 étagères réglables. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent.
- Plis écrasés sur le bandeau, les étagères les poignées et le plancher.

Armoires hautes CHR	Dimensions (mm)	Références
à portes coulissantes	600 x 1000	503 492
à portes coulissantes	600 x 1200	503 493

Option : fermeture à clé

Réf. **118 882**

NOUVEAU



LES ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN

- Construction en acier inoxydable.
- Hauteur 1800 mm.
- Porte battante doublée avec fermeture à clé.
- Dessus horizontal. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe.
- Piétement en polyamide, avec verins à filetage non apparent.
- Plis écrasés sur les étagères et le plancher.

Armoires pour produits d'entretien CHR	Dimensions (mm)	Référence
avec séparation verticale	500 x 600	503 481