



Les + Tournus

• Rigidité :

plan de travail épaisseur 1,5 mm doublé par panneau stratifié double face, et cadre profilé en aluminium.

La certification «GS» atteste la sécurité du matériel pour l'utilisateur, notamment la robustesse et la résistance à la charge.



• Hygiène et sécurité :

le nettoyage est facilité grâce à l'absence totale d'interstices dans les angles.

La certification «NF Hygiène alimentaire» atteste la qualité des matériels utilisés pour l'alimentation et l'aptitude au nettoyage.

La certification internationale «NSF» atteste l'aptitude au nettoyage pour le consommateur.





TABLES TS 15 INOX

Tables en acier inoxydable, **hauteur 900 mm**, réglable jusqu'à 930 mm (hauteur 850 mm sur demande).

Plan de travail épaisseur 15/10^{ème} mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche.

Bandeau avant et dossier rayonnés.

Piètement en tube inox, Ø 45 mm équipé de vérins avec embouts anti-dérapants.

Montage très rapide, sans outils.

Pieds arrière en retrait de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales.

Possibilité de montage instantané de tiroirs en toutes positions sur le cadre profilé à cet effet.

Certification NF Hygiène Alimentaire.



TABLES SUR PIETEMENT



404 973



404 993



424 993

Dimensions hors-tout (mm) l x L	centrales		centrales avec étagère		à dossier		à dossier avec étagère	
	réf.	prix h.t	réf.	prix h.t.	réf.	prix h.t	réf.	prix h.t
600 x 600	404 920		424 920		404 940		424 940	
600 x 1000	404 921		424 921		404 941		424 941	
600 x 1200	404 922		424 922		404 942		424 942	
600 x 1400	404 923		424 923		404 943		424 943	
600 x 1600	404 925		424 925		404 945		424 945	
600 x 1800	404 926		424 926		404 946		424 946	
600 x 2000	404 927		424 927		404 947		424 947	
700 x 700	404 970		424 970		404 990		424 990	
700 x 1000	404 971		424 971		404 991		424 991	
700 x 1200	404 972		424 972		404 992		424 992	
700 x 1400	404 973		424 973		404 993		424 993	
700 x 1500	404 974		424 974		404 994		424 994	
700 x 1600	404 975		424 975		404 995		424 995	
700 x 1800	404 976		424 976		404 996		424 996	
700 x 2000	404 977		424 977		404 997		424 997	
700 x 2200	404 978		424 978		404 998		424 998	
700 x 2400	404 979		424 979		404 999		424 999	
800 x 1000	404 811		424 811		404 821		424 821	
800 x 1200	404 812		424 812		404 822		424 822	
800 x 1400	404 813		424 813		404 823		424 823	
800 x 1600	404 815		424 815		404 825		424 825	
800 x 1800	404 816		424 816		404 826		424 826	
800 x 2000	404 817		424 817		404 827		424 827	

Les tables de hauteur 850 mm sont au même prix que les tables de hauteur 900 mm.



TABLES TS 15 INOX SUR ROUES



4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins. Certification NF- Hygiène Alimentaire.



Dimensions hors-tout (mm) l x L	centrales		centrales avec étagère		à dossier		à dossier avec étagère	
	réf.	prix	réf.	prix	réf.	prix	réf.	prix
600 x 600	414 920		464 920		414 940		464 940	
600 x 1000	414 921		464 921		414 941		464 941	
600 x 1200	414 922		464 922		414 942		464 942	
600 x 1400	414 923		464 923		414 943		464 943	
600 x 1600	414 925		464 925		414 945		464 945	
600 x 1800	414 926		464 926		414 946		464 946	
600 x 2000	414 927		464 927		414 947		464 947	



700 x 1000	414 971		464 971		414 991		464 991	
700 x 1200	414 972		464 972		414 992		464 992	
700 x 1400	414 973		464 973		414 993		464 993	
700 x 1500	414 974		464 974		414 994		464 994	
700 x 1600	414 975		464 975		414 995		464 995	
700 x 1800	414 976		464 976		414 996		464 996	
700 x 2000	414 977		464 977		414 997		464 997	
700 x 2200	414 978		464 978		414 998		464 998	
700 x 2400	414 979		464 979		414 999		464 999	



800 x 1000	414 811		464 811		414 821		464 821	
800 x 1200	414 812		464 812		414 822		464 822	
800 x 1400	414 813		464 813		414 823		464 823	
800 x 1600	414 815		464 815		414 825		464 825	
800 x 1800	414 816		464 816		414 826		464 826	
800 x 2000	414 817		464 817		414 827		464 827	



TABLES TS 15 AVEC BAC



Dessus épaisseur 15/10^{ème} mm.

Bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec tube surverse et siphon.

Existe aussi : tables avec bac sans dosseret (nous consulter).



404 853



bac soudé
avec tube surverse

TABLES AVEC BAC + ROBINET

tables avec bac + robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	à dosseret réf.	prix h.t	à dosseret avec étagère réf.	prix h.t
bac au centre	700 x 700	404 850		424 850	
bac à gauche	700 x 1000	404 851		424 851	
bac à gauche	700 x 1200	404 852		424 852	
bac à gauche	700 x 1400	404 853		424 853	
bac à gauche	700 x 1500	404 854		424 854	
bac à gauche	700 x 1600	404 855		424 855	
bac à gauche	700 x 1800	404 856		424 856	
bac à gauche	700 x 2000	404 857		424 857	
bac à droite	700 x 1000	404 861		424 861	
bac à droite	700 x 1200	404 862		424 862	
bac à droite	700 x 1400	404 863		424 863	
bac à droite	700 x 1500	404 864		424 864	
bac à droite	700 x 1600	404 865		424 865	
bac à droite	700 x 1800	404 866		424 866	
bac à droite	700 x 2000	404 867		424 867	

Robinetterie mélangeuse réf. 230 300 et siphon fournis.

TABLES AVEC BAC SANS ROBINET

tables avec bac sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	à dosseret réf.	prix h.t	à dosseret avec étagère réf.	prix h.t
bac au centre	700 x 700	404 750		424 750	
bac à gauche	700 x 1000	404 751		424 751	
bac à gauche	700 x 1200	404 752		424 752	
bac à gauche	700 x 1400	404 753		424 753	
bac à gauche	700 x 1500	404 754		424 754	
bac à gauche	700 x 1600	404 755		424 755	
bac à gauche	700 x 1800	404 756		424 756	
bac à gauche	700 x 2000	404 757		424 757	
bac à droite	700 x 1000	404 761		424 761	
bac à droite	700 x 1200	404 762		424 762	
bac à droite	700 x 1400	404 763		424 763	
bac à droite	700 x 1500	404 764		424 764	
bac à droite	700 x 1600	404 765		424 765	
bac à droite	700 x 1800	404 766		424 766	
bac à droite	700 x 2000	404 767		424 767	

Obturation du trou Ø33 mm : réf. 272 152 - prix h.t.




424 753



ACCESSOIRES POUR TABLES INOX



tiroir 809 501



robinetterie 230 300



robinetterie 806 730



230 241

230 245



tiroir avec serrure

barre
longitudinale

entretoise



table semi-mobile
701 203

Désignation	Référence	Prix h.t.
tiroir avec façade + bac GN 1/1 polyéthylène pour tables largeur 700 mm (1)	<u>809 501</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 polyéthylène, largeur réglable (1)	<u>809 504</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 polyéthylène, largeur réglable + serrure (1)	<u>819 504</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 polycarbonate pour tables largeur 700 mm (1)	<u>849 501</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 polycarbonate, largeur réglable (1)	<u>849 504</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox pour tables largeur 700 mm (1)	<u>829 501</u>	
tiroir avec façade + bac GN 1/1 inox, largeur réglable (1)	<u>829 504</u>	
robinetterie mélangeuse 1/2", débit 30 l/mn	<u>230 300</u>	
robinetterie mélangeuse 1/4 tour Chavonnet 5640 T3, débit 30 l/mn	<u>806 730</u>	
douchette 1 eau	<u>230 240</u>	
douchette mélangeuse	<u>230 241</u>	
douchette mélangeuse + col de cygne	<u>230 245</u>	
commande au genou sur table du chef + rejet	701 054	
supplément siphon laiton	<u>272 110</u>	
habillage cache-bac sur 3 côtés	701 055	
2 entretoises pour tables largeur 600 mm (à commander avec la table)	<u>809 131</u>	
2 entretoises pour tables largeur 700 mm (à commander avec la table)	<u>809 132</u>	
2 entretoises pour tables largeur 800 mm (à commander avec la table)	<u>809 133</u>	
2 entretoises pour tables sur roues largeur 600 mm (à commander avec la table)	<u>809 134</u>	
2 entretoises pour tables sur roues largeur 700 mm (à commander avec la table)	<u>809 135</u>	
2 entretoises pour tables sur roues largeur 800 mm (à commander avec la table)	<u>809 136</u>	
tube surverse et crépine	<u>806 688</u>	
barre longitudinale longueur 600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 150	
barre longitudinale longueur 700 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 149	
barre longitudinale longueur 1000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	<u>809 151</u>	
barre longitudinale longueur 1200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	<u>809 152</u>	
barre longitudinale longueur 1400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	<u>809 153</u>	
barre longitudinale longueur 1500 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 154	
barre longitudinale longueur 1600 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 155	
barre longitudinale longueur 1800 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 156	
barre longitudinale longueur 2000 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 157	
barre longitudinale longueur 2200 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 158	
barre longitudinale longueur 2400 mm crochetable sur entretoises, l'unité	809 159	
suppléments à ajouter au prix des tables sur pieds :		
- table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein	701 201	
- table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à frein	701 204	
- table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide + 2 butées arrière	701 203	
- table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm chape polyamide dont 2 à frein + butées arrière	701 223	
- table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox + butées arrière	701 224	
- table semi-mobile, 2 roues pivotantes Ø 125 mm chape inox dont 2 à frein + butées arrière	701 225	

(1) pour tables longueur mini 700 mm (tables du chef 1200 mm)
(2) pour tables de largeur 700 mm et de longueur minimum 800 mm.



ÉTAGÈRES SUPÉRIEURES POUR TABLES INOX



Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10^{ème} mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.



809 022

Désignation	Etagères 1 niveau réf. prix	Etagères 2 niveaux réf. prix
étagère pour table longueur 1000 mm	809 010	809 020
étagère pour table longueur 1200 mm	809 011	809 021
étagère pour table longueur 1400 mm	809 012	809 022
étagère pour table longueur 1500 mm	809 019	809 029
étagère pour table longueur 1600 mm	809 013	809 023
étagère pour table longueur 1800 mm	809 014	809 024
étagère pour table longueur 2000 mm	809 015	809 025
étagère pour table longueur 2200 mm	809 016	809 026

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

TABLES ROULANTES



Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, à chape en acier électrozingué, dont 2 à freins (sauf réf. 801 305, roues Ø 80 mm).



801 305



906 530

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
table roulante avec étagère	500 x 800 x 850	906 530	
table roulante avec étagère	670 x 500 x 750	801 300	
table roulante	450 x 450 x 480	801 305	

TABLES PORTE-MACHINE



Construction soudée en acier inoxydable avec étagère.



803 473



803 474

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
table porte-machine	600 x 800 x 700	803 472	
table porte-machine	600 x 600 x 850	803 473	
table porte-machine sur roues	600 x 600 x 850	803 474	

PUPITRES



Construction inox.
Dessus coffre avec couvercle rabattable formant plan de travail incliné.



907 011



907 002

Désignation	Hauteur (mm)	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
pupitre sur pieds	1300	510 x 565	907 001	
pupitre sur roulettes	1300	515 x 565	907 011	
pupitre sur roulettes avec tiroir fermant à clé	1300	515 x 565	907 010	
pupitre mural	170	500 x 450	907 002	



Les + Tournus

- **Hygiène :**
habillage 3 faces
masquant totalement
les bacs.



- **Confort acoustique :**
bacs et égouttoirs
insonorisés





PLONGES



Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande).

Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox.

Dossier de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piètement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm.

Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés.

Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 662



816 672



816 676



816 686

PLONGES AVEC BAC 500 X 400 X 250 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	600 x 1200	806 661		816 661	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	600 x 1200	806 662		816 662	
plonge 2 bacs	600 x 1200	806 663		816 663	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	600 x 1800	806 664		816 664	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	600 x 1800	806 665		816 665	

PLONGES AVEC BAC 500 X 500 X 300 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	700 x 700	806 670		816 670	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 671		816 671	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 672		816 672	
plonge 2 bacs	700 x 1200	806 673		816 673	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	806 677		816 677	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	806 678		816 678	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	806 674		816 674	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	806 675		816 675	
plonge 3 bacs	700 x 1900	806 676		816 676*	

* comporte 2 robinets

PLONGES AVEC BAC 600 X 500 X 320 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	700 x 800	806 680		816 680	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	806 681		816 681	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	806 682		816 682	
plonge 2 bacs	700 x 1400	806 683		816 683	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	806 684		816 684	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	806 685		816 685	
plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	806 686		816 686	



PLONGES AVEC ÉTAGÈRE



836 672

PLONGES AVEC BAC 500 X 400 X 250 MM + ETAGERE

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	600 x 1200	826 661		836 661	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	600 x 1200	826 662		836 662	
plonge 2 bacs	600 x 1200	826 663		836 663	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	600 x 1800	826 664		836 664	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	600 x 1800	826 665		836 665	

PLONGES AVEC BAC 500 X 500 X 300 MM + ETAGERE

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	700 x 700	826 670		836 670	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	826 671		836 671	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	826 672		836 672	
plonge 2 bacs	700 x 1200	826 673		836 673	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	826 677		836 677	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	826 678		836 678	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1800	826 674		836 674	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1800	826 675		836 675	
plonge 3 bacs	700 x 1900	826 676		836 676*	

* comporte 2 robinets

PLONGES AVEC BAC 600 X 500 X 320 MM + ETAGERE

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	700 x 800	826 680		836 680	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1400	826 681		836 681	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1400	826 682		836 682	
plonge 2 bacs	700 x 1400	826 683		836 683	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1900	826 684		836 684	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1900	826 685		836 685	
plonge 2 bacs + 2 égouttoirs	700 x 2400	826 686		836 686	




826 682



PLONGES SUR PLACARD

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bac 500 x 500 x 300 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Dosseret de hauteur 100 mm x 20 mm. Dessus soudé sur la caisse du meuble. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Robinetterie en supplément, trou Ø 33 mm (obturé) pour robinet. Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent.

Les plonges 1 bac avec égouttoir comportent 1 étagère.



Désignation	Dim. l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
plonge sur placard 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1200	806 791	
plonge sur placard 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1200	806 792	
plonge sur placard 2 bacs	700 x 1200	806 793	
plonge sur placard 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	806 794	
plonge sur placard 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 1600	806 795	

PLONGES À BATTERIE

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison avec bonde surverse, grille crépine, siphon laiton. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. L'installation d'une étagère basse est déconseillée (espace de rangement insuffisant).



PLONGES AVEC BAC 760 X 510 X 380 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet*		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	700 x 950	806 860		816 860	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	700 x 1500	806 863		816 863	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	700 x 1500	806 864		816 864	
plonge 2 bacs	700 x 1800	806 865		816 865	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 2500	806 868		816 868	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	700 x 2500	806 869		816 869	

* préciser à la commande, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

PLONGES AVEC BAC 800 X 600 X 450 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet*		avec robinet Chavonnet 5640 T3	
		réf.	prix	réf.	prix
plonge 1 bac	800 x 1000	806 870		816 870	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à droite	800 x 1500	806 873		816 873	
plonge 1 bac + 1 égouttoir à gauche	800 x 1500	806 874		816 874	
plonge 2 bacs	800 x 1900	806 875		816 875	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à droite	800 x 2500	806 878		816 878	
plonge 2 bacs + 1 égouttoir à gauche	800 x 2500	806 879		816 879	

* préciser à la commande, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)





ACCESSOIRES POUR PLONGES



230 300



806 730



230 241



230 245



806 689



272 110

Désignation	Dimensions (mm)	Référence	Prix h.t.
robinetterie mélangeuse, débit 30 l/min*	1/2"	<u>230 300</u>	
robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5640 T3, débit 45 l/mn*	1/2"	806 730	
Mitigeur, débit 19 l/min*	3/4"	230 403	
douchette mélangeuse	1/2"	<u>230 241</u>	
douchette mélangeuse + col de cygne	1/2"	<u>230 245</u>	
tube surverse et crépine pour bacs profondeur 300 mm et plus		<u>806 689</u>	
tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm		<u>806 688</u>	
siphon laiton		<u>272 110</u>	
commande au genou pour plonges largeur 600 mm (1)		<u>118 133</u>	
commande au genou pour plonges largeur 700 mm (1)		<u>118 132</u>	

(1) ne convient pas pour plonges à batterie.

* débits donnés pour une pression de 3 bars





SUPPLÉMENTS POUR PLONGES



dossieret latéral rapporté



806 725



plonge sur roues



plonge semi-mobile

Désignation	Référence	Prix h.t.
dossieret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 501	
dossieret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 502	
robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5610, débit 97 l/mn (tube 14/16)*	806 725	
plonge avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	701 553	
plonge avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	701 540	
plonge avec 2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 554	
plonge avec 2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 541	
plonge avec 2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 542	
plonge avec 2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 543	
2 butées arrière	701 538	
piètement avec vérins inox	701 070	

(*) pour plonges sur-mesure uniquement (nécessite un perçage de Ø 50 mm).
Débit donné sous une pression de 3 bars.





Les + Tournus

Hygiène :

dossieret avec angles rayonnés :
facilite le nettoyage

COMPOSEZ VOTRE IMPLANTATION DE MEUBLES

Confort acoustique :

plan de travail insonorisés

Robustesse

Portes coulissantes doublées
et rigidifiées par un contrepli
servant de poignée





MEUBLES INOX




Construction en acier inoxydable, hauteur 900 (+ 0/50 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge.

Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Une étagère réglable.

Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, le dossier, l'étagère, les poignées et le plancher. Retrait arrière de 120 mm sur les meubles à dossier de largeur 700 et 800 mm (voir croquis).



504 342



sans dossier

avec dossier

LARGEUR 600 MM


MEUBLES NEUTRES A PORTES COULISSANTES SANS DOSSERET

MEUBLES NEUTRES A PORTES COULISSANTES AVEC DOSSERET

Dossier rayonné de hauteur 100 mm.

Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1000	504 341	
600 x 1200	504 342	
600 x 1400	504 343	
600 x 1500	504 344	
600 x 1600	504 345	
600 x 1800	504 346	
600 x 2000	504 347	
600 x 2200	504 348	
600 x 2400	504 349	

Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1000	524 341	
600 x 1200	524 342	
600 x 1400	524 343	
600 x 1500	524 344	
600 x 1600	524 345	
600 x 1800	524 346	
600 x 2000	524 347	
600 x 2200	524 348	
600 x 2400	524 349	



sans dossier

avec dossier

LARGEURS 700 ET 800 MM

700 x 1000	504 361	
700 x 1200	504 362	
700 x 1400	504 363	
700 x 1500	504 364	
700 x 1600	504 365	
700 x 1800	504 366	
700 x 2000	504 367	
700 x 2200	504 368	
700 x 2400	504 369	

700 x 1000	524 361	
700 x 1200	524 362	
700 x 1400	524 363	
700 x 1500	524 364	
700 x 1600	524 365	
700 x 1800	524 366	
700 x 2000	524 367	
700 x 2200	524 368	
700 x 2400	524 369	



524 363

800 x 1000	504 381	
800 x 1200	504 382	
800 x 1400	504 383	
800 x 1500	504 384	
800 x 1600	504 385	
800 x 1800	504 386	
800 x 2000	504 387	
800 x 2200	504 388	
800 x 2400	504 389	

800 x 1000	524 381	
800 x 1200	524 382	
800 x 1400	524 383	
800 x 1500	524 384	
800 x 1600	524 385	
800 x 1800	524 386	
800 x 2000	524 387	
800 x 2200	524 388	
800 x 2400	524 389	



MEUBLES NEUTRES A PORTES COULISSANTES SUR 2 FACES

Bandeau rayonné sur les 2 faces.



Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
600 x 1200	504 262	
700 x 1000	504 271	
700 x 1200	504 272	
700 x 1400	504 273	
700 x 1500	504 274	
700 x 1600	504 275	
700 x 1800	504 276	
700 x 2000	504 277	

MEUBLES NEUTRES OUVERTS SUR 1 FACE



Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dossier		Meubles avec dossier	
	Réf.	Prix	Réf.	Prix
600 x 1200	504 282		524 282	
700 x 1000	504 291		524 291	
700 x 1200	504 292		524 292	
700 x 1400	504 293		524 293	
700 x 1500	504 294		524 294	
700 x 1600	504 295		524 295	
700 x 1800	504 296		524 296	
700 x 2000	504 297		524 297	

OPTIONS POUR MEUBLES NEUTRES



Désignation	Longueur meubles (mm)	Référence	Prix h.t.
étagère supplémentaire pour meuble neutre	jusqu'à 1000	701 705	
étagère supplémentaire pour meuble neutre	1001 à 1500	701 706	
étagère supplémentaire pour meuble neutre	1501 à 2000	701 707	
fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)		118 882	
cache pour retrait arrière sur meubles à dossier		701 708	

supplément pour meuble avec 4 roues à chape inox dont 2 à frein
Réf. 701 778, prix h.t.

(1) livrée en kit, à monter.



ARMOIRES SUSPENDUES

Construction en acier inoxydable, hauteur bord avant 600 mm. Portes coulissantes doublées. Côtés doublés. Dessus incliné (pente 10°). 1 étagère réglable.



803 383



Bacs sur glissières en partie inférieure :

- pour armoires longueur 1000 et 1200 mm : prévoir 5 bacs
- pour armoires longueur 1400 et 1600 mm : prévoir 7 bacs
- pour armoires longueur 1800 et 2000 mm : prévoir 9 bacs

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1000	803 381	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1200	803 382	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1400	803 383	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1500	803 384	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1600	803 385	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 1800	803 386	
armoire suspendue avec portes coulissantes	400 x 2000	803 387	
armoire suspendue avec 1 porte battante + clé	400 x 500	803 378	
armoire suspendue avec 2 portes battantes + clé	400 x 1000	803 379	

Options	Référence	Prix h.t.
lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 polycarbonate	803 352	
lot de 2 glissières avec 1 bac GN 1/3 100 inox	803 353	
doublage du fond (1)	701 952	
fermeture à clé pour armoire à portes coulissantes (2)	118 882	

(1) à commander en même temps que l'armoire - ne permet plus les bacs en partie inférieure

(2) livrée en kit, à monter.

ARMOIRE D'ANGLE SUSPENDUE

Armoire suspendue en acier inoxydable. Une porte battante avec fermeture à clé, une étagère réglable. Largeur 400 mm, hauteur 600 mm. Dimensions hors-tout : 700 x 700 mm. Réf. 803 356 prix h.t. :



504 580



504 608

MEUBLES D'ANGLE

Construction en acier inoxydable. Largeur 700 mm. Bandeau rayonné. Une porte battante et une étagère réglable

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Meuble sans dossier		Meuble avec dossier	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble d'angle	1000 x 1000	504 580		524 580	

MEUBLES NEUTRES A PORTES BATTANTES

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dossier		Meubles avec dossier	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble de rangement 1 porte	700 x 500	504 587		524 587	
meuble de rangement 2 portes	700 x 1000	504 608		524 608	



504 641

MEUBLES A TIROIRS

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dossier		Meubles avec dossier	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	700 x 500	504 641		524 641	
meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	700 x 500	504 642		524 642	
meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	700 x 500	504 643		524 643	



504 617

MEUBLES AVEC PORTES ET TIROIRS

Mêmes caractéristiques que les autres meubles.
Tiroir avec bac inox GN 1/1, profondeur 100 mm, une étagère réglable.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Meubles sans dossier		Meubles avec dossier	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble 1 porte battante + 1 tiroir	700 x 500	504 616		524 616	
meuble 2 portes battantes + 2 tiroirs	700 x 1000	504 617		524 617	
meuble 2 portes coulissantes + 3 tiroirs	700 x 1400	504 618		524 618	
meuble 2 portes coulissantes + 4 tiroirs	700 x 1800	504 619		524 619	

Fermeture à clé sur porte battante (1 par porte) - Réf : 122 284 - Prix :

MEUBLE PARISIEN




Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus en hêtre, épaisseur 38 mm. Porte avant relevable et escamotable sous le plan de travail. 6 niveaux de glissières. 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.

Désignation	Dim. L x P x H hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
meuble parisien 800 x 600 mm	1025 x 800 x 900	504 700	
meuble parisien 900 x 700 mm	1025 x 800 x 900	504 701	
grille inox avec renforts et arrêts	800 x 600	805 087	
grille inox avec renforts et arrêts	900 x 700	805 088	
contreplaqué marine	900 x 700 x 15	221 092	

MEUBLES AVEC DESSUS GRANIT

Pour réaliser un meuble avec dessus granit, il est nécessaire de réaliser une adaptation. Pour calculer le prix de l'ensemble : ajouter le prix du granit au prix du meuble avec dessus inox correspondant (standard ou composition). Coloris : crema julia.
Plaques de granit livrées seules : afin d'éviter tout risque de casse durant le transport, elles sont expédiées sur un chevalet, à prévoir dans la commande.




meuble dessus granit

Désignation	Référence	Prix h.t.
dessus granit, épaisseur 30 mm, le m²	701 760	
dessus granit, épaisseur 30 mm, avec dossier, le m²	701 761	
chevalet pour transport (supplément obligatoire)	701 771	

* autres coloris possibles : nous consulter pour prix et délai



COMPOSITIONS DE MEUBLES



composition de meubles

Meubles construits en acier inoxydable. Hauteur réglable 900 à 950 mm. Bandeau avant rayonné. Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées.



Composez votre implantation

- **choisissez** les meubles sans dessus (présentés sur cette double page).
- **ajoutez** le dessus sur-mesure (présenté à la page 28).

Précisez par un croquis l'emplacement des différents éléments de la composition.


Les meubles standards ci-dessous sont conçus pour recevoir exclusivement des dessus de notre fabrication.



844 283



844 363



MEUBLES NEUTRES SANS DESSUS

Pour compositions de largeur 600 mm, ou de largeur 700 mm avec dossier, caisse du meuble largeur 560 mm hors-tout (voir croquis n°1 ci-dessus) :

Longueur hors-tout du meuble sans dessus (mm)	Meubles ouverts 1 face Réf. Prix h.t.	Meubles à portes coulissantes Réf. Prix h.t.
992	844 281	844 341
1192	844 282	844 342
1392	844 283	844 343
1492	844 284	844 344
1592	844 285	844 345
1792	844 286	844 346
1992	844 287	844 347
2192	844 288	844 348
2392	844 289	844 349

Pour compositions de largeur 700 mm sans dossier ou largeur 800 mm avec dossier, caisse de meuble largeur 660 mm hors-tout (voir croquis n°2 ci-dessus) :

Longueur hors-tout du meuble sans dessus (mm)	Meubles ouverts 1 face Réf. Prix h.t.	Meubles à portes coulissantes Réf. Prix h.t.
992	844 291	844 361
1192	844 292	844 362
1392	844 293	844 363
1492	844 294	844 364
1592	844 295	844 365
1792	844 296	844 366
1992	844 297	844 367
2192	844 298	844 368
2392	844 299	844 369

Compositions de meubles sans dossier en largeur 800 mm : majorer le prix des largeurs 700 mm de 10 %.



844 606



844 645

MEUBLES NEUTRES A PORTES BATTANTES SANS DESSUS

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse profondeur 560 mm		Caisse profondeur 660 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble de rangement 1 porte sans dessus	492	844 586		844 587	
meuble de rangement 2 portes sans dessus	992	844 606		844 608	

MEUBLES A TIROIRS SANS DESSUS

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse profondeur 560 mm		Caisse profondeur 660 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble 4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	492	844 645		844 641	
meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	492	844 646		844 642	
meuble 3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 647		844 643	
meuble 1 tiroir à bouteilles + 1 tiroir avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492	844 648		844 644	

MEUBLES A GLISSIERES SANS DESSUS

MEUBLES SANS PORTE		Longueur hors-tout (mm)	Caisse profondeur 660 mm	
			Réf.	Prix
meubles simples, 11 glissières : 600 x 400 mm, entrée 400 mm		512	844 625	
meubles doubles, 2 x 11 glissières : 600 x 400 mm, entrée 400 mm		992	844 635	
MEUBLES AVEC PORTES BATTANTES		Longueur hors-tout (mm)	Caisse profondeur 660 mm	
			Réf.	Prix
meubles simples, 11 glissières : 600 x 400 mm, entrée 400 mm		512	844 627	
meubles doubles, 2 x 11 glissières : 600 x 400 mm, entrée 400 mm		992	844 637	

MEUBLE HUCHE A PAIN SANS DESSUS


Tiroir amovible

Désignation	Longueur hors-tout (mm)	Caisse profondeur 560 mm		Caisse profondeur 660 mm	
		Réf.	Prix	Réf.	Prix
meuble huche à pain sans dessus	492	844 619		844 620	

EMPLACEMENT AVEC HABILLAGE ARRIERE POUR BAC OU CHARIOT

Pour un emplacement en extrémité, prévoir un habillage latéral en supplément.

Désignation	Longueur (mm)	Référence	Prix h.t.
emplacement pour 1 bac à farine ou 1 chariot bas	500	701 806	
emplacement autres longueurs	le mètre linéaire	701 807	
habillage latéral + pieds	90	701 779	






DESSUS DE MEUBLE

Plateau supérieur monobloc doublé par un panneau stratifié double face.

Pour obtenir la longueur totale du dessus, ajouter 8 mm à la longueur totale de la composition (voir croquis). Pour les longueurs supérieures à 2800 mm, nous consulter (longueur maxi : 3800 mm).



dessus de meuble

Longueur hors-tout du dessus (mm)	Profondeur (mm)	Dessus inox sans dossieret Réf.	Prix h.t.	Dessus inox avec dossieret Réf.	Prix h.t.
jusqu'à 1200	600	602 911		602 961	
1201 à 1400	600	602 912		602 962	
1401 à 1600	600	602 913		602 963	
1601 à 1800	600	602 914		602 964	
1801 à 2000	600	602 915		602 965	
2001 à 2200	600	602 916		602 966	
2201 à 2400	600	602 917		602 967	
2401 à 2600	600	602 918		602 968	
2601 à 2800	600	602 919		602 969	



dessus de meuble avec dossieret

jusqu'à 1200	700	603 011		603 061	
1201 à 1400	700	603 012		603 062	
1401 à 1600	700	603 013		603 063	
1601 à 1800	700	603 014		603 064	
1801 à 2000	700	603 015		603 065	
2001 à 2200	700	603 016		603 066	
2201 à 2400	700	603 017		603 067	
2401 à 2600	700	603 018		603 068	
2601 à 2800	700	603 019		603 069	

jusqu'à 1200	800	603 111		603 161	
1201 à 1400	800	603 112		603 162	
1401 à 1600	800	603 113		603 163	
1601 à 1800	800	603 114		603 164	
1801 à 2000	800	603 115		603 165	
2001 à 2200	800	603 116		603 166	
2201 à 2400	800	603 117		603 167	
2401 à 2600	800	603 118		603 168	
2601 à 2800	800	603 119		603 169	




AUTRES ELEMENTS DE COMPOSITION



118 882



robinetterie 230 300



trou-vide déchets + collerette
701 102

Désignation	Référence	Prix h.t.
fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)	<u>118 882</u>	
fermeture à clé pour porte battante (1 par porte)	122 284	
dosseret latéral plié à droite	701 776	
dosseret latéral plié à gauche	701 777	
dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 763	
dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 764	
cache pour retrait arrière sur meuble à dosseret	701 708	
4 roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	701 778	
bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse + adaptation étagère (2)	701 780	
bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse + adaptation étagère (3)	701 781	
robinetterie mélangeuse	<u>230 300</u>	
perçage Ø 33 mm pour robinetterie mélangeuse	701 782	
adaptation commande au genou	701 504	
trou-vide déchets Ø 150 mm avec bords tombés	701 101	
trou-vide déchets + collerette caoutchouc	701 102	
bords anti-ruissellement (bandeau non rayonné)	701 005	

(1) livrée en kit, à monter - sur meubles à tiroirs : supplément par tiroir

(2) largeur mini de la caisse du meuble : 560 mm (voir croquis p. 26)

(3) largeur mini de la caisse du meuble : 660 mm (voir croquis p. 26)



ARMOIRES HAUTES



ARMOIRES HAUTES A PORTES COULISSANTES

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.

Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées

Dessus incliné. 3 étagères réglables.



802 924

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire haute à portes coulissantes	1000 x 600 x 1910	<u>802 921</u>	
armoire haute à portes coulissantes	1200 x 600 x 1910	<u>802 922</u>	
armoire haute à portes coulissantes	1400 x 600 x 1910	<u>802 923</u>	
armoire haute à portes coulissantes	1600 x 600 x 1910	<u>802 924</u>	
armoire haute à portes coulissantes	1800 x 700 x 1925	<u>802 925</u>	

armoire haute à portes coulissantes avec clé	1000 x 600 x 1910	<u>812 921</u>	
armoire haute à portes coulissantes avec clé	1200 x 600 x 1910	<u>812 922</u>	
armoire haute à portes coulissantes avec clé	1400 x 600 x 1910	<u>812 923</u>	
armoire haute à portes coulissantes avec clé	1600 x 600 x 1910	<u>812 924</u>	
armoire haute à portes coulissantes avec clé	1800 x 700 x 1925	<u>812 925</u>	



802 943

ARMOIRES HAUTES A PORTES BATTANTES

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.

Parois intérieures doublées. Portes doublées avec fermeture à clé.

Dessus incliné. Charnières robustes. 2 étagères réglables + 1 centrale fixe.

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire haute à portes battantes	1000 x 600 x 1910	<u>802 941</u>	
armoire haute à portes battantes	1200 x 600 x 1910	<u>802 942</u>	
armoire haute à portes battantes	1400 x 600 x 1910	<u>802 943</u>	
armoire haute à portes battantes	1600 x 600 x 1910	<u>802 944</u>	

SUPPLEMENTS POUR ARMOIRES HAUTES

Les étagères conviennent pour les armoires hautes à portes coulissantes et à portes battantes.

étagère supplémentaire pour armoire haute	1000 x 600	<u>802 931</u>	
étagère supplémentaire pour armoire haute	1200 x 600	<u>802 932</u>	
étagère supplémentaire pour armoire haute	1400 x 600	<u>802 933</u>	
étagère supplémentaire pour armoire haute	1600 x 600	<u>802 934</u>	
étagère supplémentaire pour armoire haute	1800 x 700	<u>802 935</u>	

supplément pour armoire haute avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm dont à frein
réf. : 701 778 - prix h.t.



ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN ET BALAIS

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur bord avant 1800 mm.
Portes doublées avec fermeture à clé.



Aménagement intérieur :

- armoire sans séparation à 1 porte battante : 3 étagères réglables.
- armoire sans séparation à 2 portes battantes : 2 étagères réglables + 1 centrale fixe
- armoires avec séparation verticale : 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe



802 953

ARMOIRES

Désignation	Dim. L x l x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire 1 porte sans séparation	600 x 500 x 1890	<u>802 954</u>	
armoire 2 portes sans séparation	1000 x 500 x 1890	<u>802 964</u>	
armoire 1 porte avec séparation verticale	600 x 500 x 1890	<u>802 953</u>	
armoire 2 portes avec séparation verticale	1000 x 500 x 1890	<u>802 963</u>	



802 963

ETAGERES SUPPLEMENTAIRES

Désignation	Référence	Prix h.t.
étagère supplémentaire pour armoire 1 porte sans séparation	121 987	
étagère supplémentaire pour armoire 2 portes sans séparation	121 988	
étagère supplémentaire pour armoire 1 porte avec séparation	121 989	
étagère supplémentaire pour armoire 2 portes avec séparation	121 990	

Supplément pour armoire pour produits d'entretien avec 4 roues à chape inox Ø 125 mm
dont 2 à frein, réf. 701 778 - prix h.t.



MEUBLES RÉFRIGÉRÉS



Meubles standards réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm. Construction en acier inoxydable. Plan de travail inox doublé par panneau stratifié hydrofuge. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Réserve avec fond embouti et angles verticaux rayonnés. Glissières en U amovibles sur crémaillères elles-mêmes amovibles (démontage facile sans outils). 3 niveaux de glissières fournis, glissières réglables sur 12 positions. Portes à joint magnétique et réversibles, avec rappel. Piètement en tube inox Ø 60 mm réglable en hauteur (-25/+25 mm). Tension : 230V-1N.

Réfrigération: Groupe frigorifique "l'Unité Hermétique". Evaporateur ventilé, encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure de la réserve, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément disposées dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température. Isolation épaisseur 50 mm, en mousse de polyuréthane injectée, du plancher, du plafond, de l'arrière, des côtés et des portes. Fonctionnement prévu pour une température ambiante jusqu'à 43°C. Gaz réfrigérant R404a. Thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique avec bac d'évaporation de l'eau de condensation. Groupe extractible.

Meubles sans groupe : fournis avec évaporateur, avec régulation et avec détendeur. Placard technique pour le raccordement.

MEUBLES REFRIGERES EURONORME AVEC GROUPE



508 202

Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	sans dossieret réf.	sans dossieret prix h.t.	avec dossieret réf.	avec dossieret prix h.t.
1 porte	800 x 928	596	508 201		528 201	
2 portes	800 x 1456	825	508 202		528 202	
3 portes	800 x 1984	1000	508 203		528 203	
4 portes	800 x 2512	1170	508 204		528 204	

MEUBLES REFRIGERES EURONORME AVEC GROUPE



Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	sans dossieret réf.	sans dossieret prix h.t.	avec dossieret réf.	avec dossieret prix h.t.
1 porte	800 x 928	580	508 216		528 216	
2 portes	800 x 1456	834	508 217		528 217	
3 portes	800 x 1984	910	508 218		528 218	



MEUBLES REFRIGERES EURONORME SANS GROUPE



Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm .

Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorigique (W)	sans dossier réf.	sans dossier prix h.t.	avec dossier réf.	avec dossier prix h.t.
1 porte	800 x 738	596	508 231		528 231	
2 portes	800 x 1266	825	508 232		528 232	
3 portes	800 x 1794	1000	508 233		528 233	
4 portes	800 x 2322	1170	508 234		528 234	



528 247

MEUBLES REFRIGERES EURONORME SANS GROUPE



Meubles réfrigérés euronorme, entrée 400 mm, hauteur 900 mm .

Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorigique (W)	sans dossier réf.	sans dossier prix h.t.	avec dossier réf.	avec dossier prix h.t.
1 porte	800 x 738	580	508 246		528 246	
2 portes	800 x 1266	834	508 247		528 247	
3 portes	800 x 1794	910	508 248		528 248	

SUPPLEMENTS POUR MEUBLES REFRIGERES

Désignation	référence	prix h.t.
dessus granit épaisseur 30 mm, le m ²	701 760	
fermeture à clé (supplément par porte)	701 626	
2 glissières supplémentaires (1 niveau, supplément par porte)	701 627	
4 roues à chape inox dont 2 à freins	701 628	





CASIERS À BATTERIE



805 711

CASIERS EN TUBES SOUDES

Construction soudée en acier inoxydable.
Hauteur 1800 mm.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Casiers à batterie sur pieds		Casiers à batterie sur roues (1)	
		réf.	prix	réf.	prix
casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1000	<u>805 710</u>		825 710	
casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1400	<u>805 711</u>		825 711	
casier à batterie, 4 niveaux	600 x 1800	<u>805 712</u>		825 712	

(1) roues Ø 125 mm à chape polyamide.



ALH 1192

CASIERS A CLAYETTES

Construction tubes et clayettes en aluminium anodisé. Hauteur 1750 mm.

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
casier à batterie 3 niveaux	560 x 1200	<u>ALG 1192</u>	
casier à batterie 4 niveaux	560 x 1200	<u>ALH 1192</u>	
casier à batterie 3 niveaux	560 x 1500	<u>ALG 1494</u>	
casier à batterie 4 niveaux	560 x 1500	<u>ALH 1494</u>	

ACCESSOIRES MURAUX



800 622



805 775



805 793



228 400



701 410



800 623


Désignation	Dim. l x L x h hors-tout (mm)	Référence	Prix h.t.
échelle murale repliable (pour GN et 600 x 400 mm)	530 x 485 x 735	<u>800 622</u>	
barre porte-ustensiles	longueur : 1000	<u>805 775</u>	
porte-couteaux magnétique	longueur : 500	<u>228 400</u>	
présentoir incliné pour 3 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 550	<u>805 793</u>	
présentoir incliné pour 6 bacs GN 1/3 (non fournis)	longueur : 1080	<u>805 794</u>	
support raclettes		800 623	



ETAGÈRES MURALES

ETAGERES MURALES 4 BARRES

Construction inox. 4 barres soudées sur 2 consoles.



désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	référence	prix h.t.
Etagère murale à 4 barres	400 x 800	805 715	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1000	805 720	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1200	805 721	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1400	805 722	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1500	805 726	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1600	805 723	
Etagère murale à 4 barres	400 x 1800	805 724	
Etagère murale à 4 barres	400 x 2000	805 725	
Etagère murale à 4 barres	400 x 2200	805 727	

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

ETAGERES MURALES A PLATEAU INOX

Construction inox. Plateau amovible, épaisseur 12/10^{ème} mm et dossieret arrière hauteur 50 mm. Largeur utile 360 mm. Marque NF-Hygiène Alimentaire.



désignation	Dim. l x l hors-tout (mm)	référence	prix h.t.
Etagère murale à plateau inox	400 x 800	509 769	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1000	509 751	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1200	509 752	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1400	509 753	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1500	509 754	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1600	509 755	
Etagère murale à plateau inox	400 x 1800	509 756	
Etagère murale à plateau inox	400 x 2000	509 757	
Etagère murale à plateau inox	400 x 2200	509 758	

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure



ETAGERES MURALES A CREMAILLERES

Construction inox. Hauteur : 1 niveau 315 mm, 2 niveaux 700 mm, pas 55 mm, fixation par vis. Plateaux réglables, épaisseur 12/10^{ème} mm, dossier hauteur 50 mm.


LARGEUR 290 MM



509 974

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagère 1 niveau réf. prix h.t.	Etagère 2 niveaux réf. prix h.t.
290 x 800	<u>509 971</u>	509 986
290 x 1000	<u>509 972</u>	509 987
290 x 1200	<u>509 973</u>	509 988
290 x 1400	<u>509 974</u>	509 989
290 x 1500	<u>509 975</u>	509 990
290 x 1600	<u>509 976</u>	509 991
290 x 1800	<u>509 977</u>	509 992
290 x 2000	<u>509 978</u>	509 993
290 x 2200	<u>509 979</u>	509 994

LARGEUR 390 MM



509 928

Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagère 1 niveau réf. prix h.t.	Etagère 2 niveaux réf. prix h.t.
390 x 800	<u>509 910</u>	<u>509 925</u>
390 x 1000	<u>509 911</u>	<u>509 926</u>
390 x 1200	<u>509 912</u>	<u>509 927</u>
390 x 1400	<u>509 913</u>	<u>509 928</u>
390 x 1500	<u>509 914</u>	<u>509 929</u>
390 x 1600	<u>509 915</u>	<u>509 930</u>
390 x 1800	<u>509 916</u>	<u>509 931</u>
390 x 2000	<u>509 917</u>	<u>509 932</u>
390 x 2200	<u>509 918</u>	<u>509 933</u>

Autres longueurs : prendre le prix de la longueur supérieure

Sécurité et esthétique :
bandeau à bords droits
hauteur 40 mm, bord
écrasé périphérique.



Rigidité :
plan de travail
épaisseur 1,2 mm,
doublé par panneau
stratifié hydrofuge
avec encadrement
en aluminium.

Facilité de montage :
montage par simple emboîtement auto-
bloquant. Système breveté.

Facilité d'installation :
piétement en retrait à l'arrière pour les
tables adossées (60 mm).

Tables économiques

Facilité de montage :
assemblage par vis du piétement et
du cache-bacs.

Facilité d'installation :
piétement en retrait à l'arrière pour
les tables adossées (80 mm).

Esthétique :
bandeau hauteur 40 mm et dossier
plié, identiques à ceux des tables et
des meubles de la gamme.



Confort acoustique :
bac et égouttoir insonorisés.

Plonges économiques

Confort d'utilisation :
portes coulissantes doublées,
suspendues sur un rail disposé
en partie supérieure, avec
butée de fin de course.




**Facilité de mise en
place :**
meubles livrés montés
sur palette et vérins de
mise à niveau (plage
de réglage : 50 mm).

Modularité :
étagère réglable.

Meubles économiques

Simplicité d'installation :
consoles indépendantes,
fixation par vis et cheville
dans le support mural.
Décalage du mur de 40 mm
pour permettre le passage
des tuyaux.



Modularité :
possibilité de support bacs
(bacs fournis).

Etagères économiques



TABLES ÉCONOMIQUES



La gamme de mobilier économique est destinée à l'équipement des métiers de bouche. D'un bon niveau de qualité correspondant au standard Tournus, elle est réalisée entièrement en tôle d'acier inoxydable. Cette gamme économique est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.




503 204



503 264



503 304



503 520

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10^{ème} mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 40 mm à bords droits. Piètement inox Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales. Vérins réglables. Hauteur 900 mm (+0/30 mm). Plis écrasés sur le plan de travail, le dossier, l'étagère.

Livraison à plat sous film plastique. Montage très rapide par emboîtement.

Dimensions hors-tout (mm) l x L	centrales		centrales avec étagère		à dossier		à dossier avec étagère	
	réf.	prix h.t	réf.	prix h.t.	réf.	prix h.t	réf.	prix h.t
700 x 1000	503 202		503 242		503 222		503 262	
700 x 1200	503 203		503 243		503 223		503 263	
700 x 1400	503 204		503 244		503 224		503 264	
700 x 1600	503 206		503 246		503 226		503 266	
700 x 1800	503 207		503 247		503 227		503 267	
700 x 2000	503 209		503 249		503 229		503 269	

supplément pour table avec 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein Réf. 701 784 - Prix h.t.

TABLES AVEC BAC SANS ROBINET

Tables du chef sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	à dossier		à dossier avec étagère	
		réf.	prix h.t	réf.	prix h.t
bac à gauche	700 x 1200	503 283		503 303	
bac à gauche	700 x 1400	503 284		503 304	
bac à gauche	700 x 1600	503 286		503 306	
bac à droite	700 x 1200	503 323		503 343	
bac à droite	700 x 1400	503 324		503 344	
bac à droite	700 x 1600	503 326		503 346	

TABLES AVEC BAC AVEC ROBINET

Robinetterie mélangeuse, réf. 230 300, 15 x 21, 30 l/mn

Tables du chef avec robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	à dossier		à dossier avec étagère	
		réf.	prix h.t	réf.	prix h.t
bac à gauche	700 x 1200	503 293		503 313	
bac à gauche	700 x 1400	503 294		503 314	
bac à gauche	700 x 1600	503 296		503 316	
bac à droite	700 x 1200	503 333		503 353	
bac à droite	700 x 1400	503 334		503 354	
bac à droite	700 x 1600	503 336		503 356	

OPTIONS POUR TABLES

Désignation	Référence	Prix h.t.
tiroir à façade + bac polypropylène	503 520	



PLONGES ÉCONOMIQUES



Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm.

Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm.

Piètement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement.

Bac et égouttoir insonorisés. Livraison à plat.

PLONGES

BACS 400 X 500 MM



503 611

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	503 601		503 611	

PLONGES

BACS 600 X 500 MM

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
1 bac	700 x 800	503 602		503 612	
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 603		503 613	
2 bacs	700 x 1400	503 606		503 616	
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 607		503 617	

PLONGES

BACS 400 X 500 MM + ETAGERE



503 633

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
2 bacs + 1 égouttoir à droite	700 x 1600	503 621		503 631	

PLONGES

BACS 600 X 500 MM + ETAGERE

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	sans robinet		avec robinet (réf. 230 300)	
		réf.	prix	réf.	prix
1 bac	700 x 800	503 622		503 632	
1 bac + égouttoir à droite	700 x 1400	503 623		503 633	
2 bacs	700 x 1400	503 626		503 636	
2 bacs + égouttoir à droite	700 x 1900	503 627		503 637	



ARMOIRES SUSPENDUES ÉCONOMIQUES



Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports.



503 554



bacs sur glissières
en partie inférieure

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire suspendue	400 x 1200	503 553	
armoire suspendue	400 x 1400	503 554	
armoire suspendue	400 x 1600	503 555	
armoire suspendue	400 x 1800	503 557	
armoire suspendue + 5 bacs GN inox*	400 x 1200	503 563	
armoire suspendue + 7 bacs GN inox*	400 x 1400	503 564	
armoire suspendue + 7 bacs GN inox*	400 x 1600	503 565	
armoire suspendue + 9 bacs GN inox*	400 x 1800	503 567	

* bacs GN 1/3 , profondeur 100 mm

supplément pour fermeture à clé (kit à monter) - réf. [118 882](#) - prix h.t.

MEUBLES ÉCONOMIQUES



Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dossieret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piètement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, le dossieret, l'étagère, les poignées et le plancher.



503 503

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1200	503 503	
meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1400	503 504	
meuble à dossieret à portes coulissantes	700 x 1800	503 507	

supplément pour meuble avec 4 roues à chape inox
Ø 125 mm dont 2 à frein

701 783



ARMOIRES HAUTES ÉCONOMIQUES



503 493

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm.
Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course.
Dessus horizontal.
3 étagères réglables.
Piètement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent.
Plis écrasés sur le bandeau, les étagères, les poignées et le plancher.

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire haute à portes coulissantes	600 x 1000	<u>503 492</u>	
armoire haute à portes coulissantes	600 x 1200	<u>503 493</u>	

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR
Réf. : 118 882 - Prix h.t. :

ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN ÉCONOMIQUES



503 481

Construction en acier inoxydable.
Hauteur 1800 mm.
Porte battante doublée avec fermeture à clé.
Dessus horizontal. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe.
Piètement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent.
Plis écrasés sur les étagères et le plancher.

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
armoire avec 1 porte avec séparation verticale	500 x 600	<u>503 481</u>	



ÉTAGÈRES MURALES ÉCONOMIQUES



Construction en acier inoxydable.

Etagères à plateau, épaisseur 12/10^{ème} mm.

Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm.

Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi).

Fixation murale par 4 vis.

Etagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3 profondeur 100 mm fournis.



503 442



503 452

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Etagères à plateau		Etagères à plateau avec bacs GN		
		Réf.	Prix	Réf.	Nombre de bacs	Prix
Etagère murale	300 x 600	<u>503 429</u>		-	-	-
Etagère murale	300 x 800	<u>503 430</u>		-	-	-
Etagère murale	400 x 1000	<u>503 441</u>		503 451	4	
Etagère murale	400 x 1200	<u>503 442</u>		503 452	5	
Etagère murale	400 x 1400	<u>503 443</u>		503 453	6	
Etagère murale	400 x 1600	<u>503 444</u>		503 454	7	
Etagère pour four à micro-ondes	500 x 600	503 425		-	-	-

SUPPORT MURAL



Support mural pour 3 bacs GN 1/3.

Fourni avec 3 barrettes de séparation qui permettent de transformer le produit en support pour 6 bacs GN 1/6.

Hauteur 200 mm.

Fixation murale par vis.

Bacs en supplément.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence	Prix h.t.
support mural pour 3 bacs GN 1/3	350 x 560	503 420	