

ILOTS BERGERIE

Meubles arrière «trad»

Les
solutions
pour optimiser
vos ventes



Animez vos points de vente avec les meubles Tournus

TOURNUS CONÇOIT ET FABRIQUE DANS SON USINE

Vous imaginez.... notre équipe conçoit votre projet en respectant les normes d'hygiène.
Tournus est doté d'un bureau d'études compétent et spécialisé dans l'agencement des points de ventes.



LES COMPÉTENCES TECHNIQUES

- 17 dessinateurs spécialisés dans la définition de vos projets.
- 6 techniciens pour l'établissement de vos offres.
- 6 assistantes au service clients pour vous conseiller.
- 14 technico-commerciaux pour vous guider dans vos choix.

L'EXPÉRIENCE INDUSTRIELLE

- Créé en 1910.
- 270 personnes.
- Usine de 22 000 m² couverts.
- 3500 tonnes de métal transformées par an.
- Des ateliers entièrement dédiés aux fabrications spéciales.

LA RÉACTIVITÉ INDUSTRIELLE

- Conception et fabrication sur 1 seul site à Tournus.
- Certification ISO 9001 reconnaissance de notre qualité maîtrisée.
- 2 lignes de panneautage entièrement automatisées.
- 11 lignes de fabrication.
- 3 machines de découpe laser tôles et tubes.
- 9 robots de soudure brosse et manutention.





TOURNUS, SPECIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT DES COMMERCE ALIMENTAIRES



RENTABILISEZ VOS POINTS DE VENTE



- Les espaces de travail deviennent attractifs pour vos clients. Une solution pour animer vos points de vente et accroître vos ventes.
- L'agencement de vos rayons traditionnels vous permettra de recréer l'ambiance d'un magasin de proximité à l'intérieur de votre point de vente quelle que soit sa surface. Vos clients seront séduits et sécurisés.
- Valorisez vos métiers. C'est un gage de qualité car vos clients visualisent la découpe et la préparation des produits.
- Créez vos zones de préparation en fonction de vos besoins. Notre équipe est également avec vous pour vous conseiller et personnaliser votre agencement.





THÉÂTRALISEZ VOS ESPACES DE TRAVAIL POUR LE PLAISIR DE VOS CLIENTS



RENTABILISEZ VOS POINTS DE VENTE

DES PRODUITS CRÉÉS POUR DURER

- Les produits Tournus sont mis sur le marché à l'issue de tests de résistance sévères qui dépassent les contraintes d'utilisation normales.
- Les produits sont garantis par 430 rapports d'essais réalisés dans notre laboratoire.

LE RESPECT DES ENGAGEMENTS

- Fiabilité du service : les commandes sont expédiées selon le délai convenu.
- Produits sur mesure, toute offre est précédée d'une étude de faisabilité.

LES RESPECTS DES NORMES

- **NF Hygiène alimentaire** : garantit la qualité des matériaux, l'aptitude au nettoyage, les performances thermiques.
- **Origine France Garantie** : l'assurance pour le consommateur que le produit a été fabriqué en France.
- **Marque CE** : produits conformes aux exigences imposées par l'Union Européenne.
- **Certification ISO 9001** : garantit le système de management et de la qualité de l'entreprise.





LA SÉCURITÉ AVEC TOURNUS...





**CAISSE 660 MM
PROFONDEUR
COMPATIBLE
AVEC BACS
GN 1/1**



Coulissement silencieux :
galets polyamide sur roulements à billes, guide de portes avec revêtement Rilsan.



Confort acoustique : plan de travail insonorisé.




Robustesse :
portes coulissantes doublées et rigidifiées par un contrepli servant de poignée.





Qualité de finition :
coins avant et arrières soudés et brossés.

Sécurité :
étagères avec bord écrasé anti-coupures réglables en hauteur.


**Dessus bord droit
Profondeur 750 mm
Dossieret 150 x 60 mm**





EXEMPLES DE RÉALISATIONS

**A vous
de composer
selon vos
besoins !**



LES MEUBLES NEUTRES SANS DESSUS

Tous nos meubles sont en acier inoxydable. **Hauteur 900 mm. Caisse profondeur 660 mm.** Une étagère réglable. Parois intérieures doublées. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée fin de course. Une étagère réglable. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent.

Toutes ces caractéristiques contribuent au respect des meilleures exigences en matière de ROBUSTESSE - HYGIENE ET SECURITE.

■ Meubles à portes coulissantes



Longueur hors-tout	Références
992 mm	844 361
1192 mm	844 362
1392 mm	844 363
1492 mm	844 364
1592 mm	844 365
1792 mm	844 366
1992 mm	844 367
2192 mm	844 368
2392 mm	844 369

■ Meubles sur-mesure à portes coulissantes

Encore plus de dimensions !

Nos meubles sur-mesure vous permettront de réaliser l'agencement de votre choix en fonction de votre surface de vente.

Longueur hors-tout	Références
993 à 1192 mm	603 471
1193 à 1392 mm	603 472
1393 à 1592 mm	603 473
1593 à 1792 mm	603 474
1793 à 1992 mm	603 475
1993 à 2192 mm	603 476
2193 à 2392 mm	603 477

■ Meubles à portes battantes



Meubles sans dessus	Références
1 porte longueur 492 mm	844 587
2 portes longueur 792 mm	844 600
2 portes longueur 992 mm	844 608

■ Meubles sur-mesure à portes battantes

Meubles sans dessus	Références
longueur de 493 à 693 mm - 1 porte	603 461
longueur de 692 à 992 mm - 2 portes	603 462

■ Meubles portes battantes avec niche de stockage

Meubles sans dessus	Référence
longueur 792 mm	844 680
longueur 992 mm	844 681



■ Meubles à tiroirs



Meubles sans dessus	Longueur hors-tout	Références
4 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox	492 mm	844 641
3 tiroirs avec bac GN 1/1 100 mm, inox + 1 tirette	492 mm	844 642
3 tiroirs avec bac GN 1/1 150 mm, inox	492 mm	844 643



Rentabilisez
vos rayons
avec Tournus !

■ Meuble pour billot - hauteur 800 mm

Décaissé pour intégrer un billot. Construction en acier inoxydable. Hauteur 800 mm. Meubles portes battantes. Piètement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur l'étagère, les poignées et le plancher. Caisse profondeur 660 mm.

Meuble pour billot sans dessus	Référence
1 porte, longueur 615 mm	844 685



Billots 600 x 600 mm hauteur 100 mm	Référence
billot bois	232 230
billot polyéthylène	252 004

■ Meubles support trancheur - hauteur 700 mm

Construction en acier inoxydable. Hauteur 700 mm. Meubles à portes coulissantes ou battantes. Piètement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur l'étagère, les poignées et le plancher. Caisse profondeur 660 mm.



Meubles sans dessus avec portes battantes	Référence
2 portes longueur 792 mm	844 686
2 portes longueur 992 mm	844 687
Meubles sans dessus avec portes coulissantes	Référence
2 portes longueur 992 mm	844 691
2 portes longueur 1192 mm	844 692
2 portes longueur 1392 mm	844 693

TOURNUS
EQUIPEMENT

■ Meuble avec poubelle snack intégrée

Meuble avec tiroir sur glissières télescopiques, comportant un support sac très rigide en méplat d'épaisseur 4 mm avec fixation du sac 50 litres par sangle élastique. La façade inox du tiroir comporte une poignée à pli écrasé. Volet battant inox en partie supérieure pour l'introduction des déchets. Caisse profondeur 660 mm.

Meuble sans dessus	Référence
longueur 492 mm	844 671



■ Meuble avec poubelle basculante avec pédale

Meuble avec support sac (50 litres) très rigide. Fixation du sac par sangle élastique. Pédale en tube inox. Caisse profondeur 660 mm.

Meuble sans dessus	Référence
longueur 592 mm	844 675



■ Meuble poubelle avec couvercle et pédale

Pour sacs de capacité 50 à 100 litres. Pédale en tube inox. Meuble à porte battante, caisse profondeur 660 mm.

Meuble sans dessus	Référence
longueur 492 mm	844 676



LES MEUBLES RÉFRIGÉRÉS SANS DESSUS

Construction en acier inoxydable alimentaire. Réserve avec fond embouti. Glissières en U amovibles sur crémaillères elles-mêmes amovibles (démontage facile sans outils). 3 niveaux de glissières fournis, glissières réglables sur 12 positions. Portes à joint magnétique et réversibles, avec rappel. Piétement en tube inox Ø 60 mm réglable en hauteur (-25/+25 mm). Tension : 230V-1N. Alarme HACCP, le régulateur peut mémoriser jusqu'à 3 alarmes avec les informations suivantes : valeur de la température critique, date et heure de l'enregistrement de l'alarme, durée de l'alarme. Réfrigération : Groupe frigorifique «l'Unité Hermétique». Evaporateur ventilé, encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure de la réserve, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément disposées dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température. Isolation épaisseur 50 mm, en mousse de polyuréthane injectée, du plancher, du plafond, de l'arrière, des côtés et des portes. Fonctionnement prévu pour une température ambiante jusqu'à 43°C. Gaz réfrigérant R404a. Thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique avec bac d'évaporation de l'eau de condensation. Groupe extractible. Affichage programmable pour l'entretien du compresseur. Meubles sans groupe : fournis avec évaporateur, avec régulation et avec détendeur. Placard technique pour le raccordement.



Hygiène :

Facilité de nettoyage grâce à l'intérieur entièrement rayonné : angles verticaux rayonnés et fond embouti. Glissières en U amovibles sur montants eux-mêmes amovibles.

Fiabilité du groupe froid :

L'Unité Hermétique (Tecumseh)

Performance :

Evaporateur encastré, avec tunnel de diffusion situé en partie supérieure, à l'abri des projections. Les ouvertures uniformément réparties dans le plafond garantissent une répartition homogène de la température à l'intérieur de la réserve.

La mousse de polyuréthane injectée assure la qualité de l'isolation de toutes les parois : arrière, côtés et portes.




**Rentabilisez
vos rayons
avec Tournus !**

■ Meubles réfrigérés GN avec groupe sans dessus hauteur 900 mm


Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Références
1 porte	700 x 859	598	548 001
2 tiroirs ht 210 mm	700 x 859	598	548 002
3 tiroirs ht 105 mm	700 x 859	598	548 004
2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 859	598	548 005
2 portes	700 x 1313	698	548 011
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	548 012
2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	548 013
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1313	698	548 014
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1313	698	548 015
3 portes	700 x 1767	1000	548 021
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	548 022
1 porte 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	548 023
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1767	1000	548 024
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1767	1000	548 025
4 portes	700 x 2221	1170	548 031
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	548 032
2 portes 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	548 033
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 2221	1170	548 034
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2221	1170	548 035

■ Meubles réfrigérés GN sans groupe sans dessus hauteur 900 mm


Meubles avec :	Dim. l x L hors-tout (mm)	Puissance frigorifique (W)	Références
1 porte	700 x 859	598	548 101
2 tiroirs ht 210 mm	700 x 859	598	548 102
3 tiroirs ht 105 mm	700 x 859	598	548 104
2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 859	598	548 105
2 portes	700 x 1313	698	548 111
1 porte + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	548 112
2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1313	698	548 113
1 porte + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1313	698	548 114
1 porte + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1313	698	548 115
3 portes	700 x 1767	1000	548 121
2 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	548 122
1 porte 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 1767	1000	548 123
2 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 1767	1000	548 124
2 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 1767	1000	548 125
4 portes	700 x 2221	1170	548 131
3 portes + 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	548 132
2 portes 2 x 2 tiroirs ht 210 mm	700 x 2221	1170	548 133
3 portes + 3 tiroirs ht 105 mm	700 x 2221	1170	548 134
3 portes + 2 tiroirs ht 320 + 105 mm	700 x 2221	1170	548 135




MEUBLE AVEC 2 PORTES




1 PORTE + 2 TIROIRS
HAUTEUR 210 MM



2 x 2 TIROIRS
HAUTEUR 210 MM



1 PORTE + 3 TIROIRS
HAUTEUR 105 MM




1 PORTE + 2 TIROIRS
HAUTEUR 320 + 105 MM


PERSONNALISEZ VOTRE COMPOSITION

■ Dessus bord droit avec dossier hauteur 150 mm

Dessus bord droit avec dossier hauteur 150 mm épaisseur 60 mm .Pour les soubassements Tournus uniquement. Profondeur 750 mm. Plateau supérieur monobloc doublé par un panneau stratifié double face. Pour obtenir la longueur totale du dessus, ajouter 8 mm à la longueur totale de la composition (voir croquis). Pour les longueurs supérieures à 2800 mm, nous consulter (longueur maxi : 3800 mm)



Longueur hors-tout du dessus	Dossier hauteur 150 mm
jusqu'à 1200 mm	603 171
1201 à 1400 mm	603 172
1401 à 1600 mm	603 173
1601 à 1800 mm	603 174
1801 à 2000 mm	603 175
2001 à 2200 mm	603 176
2201 à 2400 mm	603 177
2401 à 2600 mm	603 178
2601 à 2800 mm	603 179



**LES +
TOURNUS**

Hygiène :

bords droit pour un entretien facile

Robuste :

construction en acier inoxydable

■ Dessus meuble billot dossier hauteur 250 mm

Longueur 592 mm - Réf : 603 185

■ Vitrage de protection séparation poubelle/plan de travail

Colonnets inox brossé diamètre 38 mm à embase rayonné. Pare-haleine en verre trempé d'épaisseur 6 mm. Hauteur 250 mm . Ensemble fixé sur le dessus du meuble sans pièce de liaison apparente.

Réf : 703 755



**TOURNUS
EQUIPEMENT**

■ Dessus meubles surbaissés dossier ht 350 mm

Longueur 792 mm - Réf : 603 191

Longueur 992 mm - Réf : 603 192


Longueur 1192 mm - Réf : 603 193

Longueur 1392 mm - Réf : 603 194

■ Vitrage de protection à fixer sur le dossier

Colonnets inox brossé diamètre 38 mm à embase rayonné. Pare-haleine en verre trempé d'épaisseur 6 mm. Hauteur 250 mm . Ensemble fixé sur le dossier du meuble sans pièce de liaison apparente.

Le mètre linéaire - Réf : 703 756



LES SUPPLÉMENTS ET OPTIONS

Rentabilisez
vos rayons
avec Tournus !


Options sur bord dessus droit

bac soudé 400 x 400 x 250 mm avec surverse pour module caisse 532 mini	Réf : 701 780
bac soudé 500 x 500 x 300 mm avec surverse pour module caisse 632 mini	Réf : 701 781
bac soudé cylindrique Ø 300 mm, prof. 160 mm avec surverse pour module caisse 492 mini	Réf : 701 033
robinetterie mélangeuse 1/2" débit 30 litres/minute	Réf : 230 300
robinet mitigeur à commande électronique, débit 3 litres/minute	Réf : 230 507
douchette mélangeuse	Réf : 230 241
perçage pour robinetterie (non fournie)	Réf : 701 782
trou-vide déchets + collerette caoutchouc	Réf : 701 102
bords anti-ruissellement	Réf : 701 005
dosseret latéral plié à droite	Réf : 701 776
dosseret latéral plié à gauche	Réf : 701 777
prise de courant 380 V	Réf : 703 728
prise RJ45	Réf : 703 736

Dévidoir à rouleaux

Fixé sur le côté d'un meuble.
Construction inox.


Réf : 805 777



Potence pour accessoires lave-mains

Fixation distributeur essuie-mains et distributeur de savon.

Réf : 805 778



Plaques polyéthylène

Épaisseur 25 mm.w

Dim. P x L :	Plaque blanche Réf.	Plaque noire Réf.
530 x 325 mm (GN 1/1)	221 229	221 579
400 x 500 mm	232 602	221 580
600 x 600 mm	232 650	221 581

4 patins caoutchouc montés sur plaque de découpe
Réf : 701 461



Options sur meubles neutres

fermeture à clé pour meubles à portes coulissantes (1)	Réf : 118 882
fermeture à clé pour porte battante (1 par porte)	Réf : 701 770
couvre joint entre meubles largeur 60 mm en façade	Réf : 130 566
4 roues chape inox Ø 125 mm dont 2 à frein	Réf : 701 778
plinthe inox, le mètre linéaire	Réf : 701 790

(1) livrer en kit, à monter - sur meubles tiroirs : supplément par tiroir

Personnalisation de vos meubles

Peinture des portes, le mètre linéaire (1) - Réf : 703 750

Peinture meuble complet, le mètre linéaire (2) - Réf : 703 751



Rouge
RAL 3020



Noir
RAL 9005



Blanc
RAL 9010



Gris
RAL 7015

Autres couleurs sur demande.

(1) : longueur des portes

(2) : longueur du meuble

TOURNUS ET VOUS

Notre équipe de spécialistes

1 - David PICAULT	Tél : 06 08 66 82 82
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 55
Devis :	Tél : 03 85 27 42 58
2 - Thierry MOELLIC	Tél : 06 08 66 82 58
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 48
Devis :	Tél : 03 85 27 42 54
3 - Olivier MAIGNAN	Tél : 06 86 07 50 39
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 44
Devis :	Tél : 03 85 27 42 53
4 - Rémy FEYDEL	Tél : 06 23 97 65 68
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 48
Devis :	Tél : 03 85 27 42 54
5 - Valérie CAILLAULT	Tél : 06 77 63 26 30
5a Commandes :	Tél : 03 85 27 42 33
5a Devis :	Tél : 03 85 27 42 58
5b Commandes :	Tél : 03 85 27 42 55
5b Devis :	Tél : 03 85 27 42 58
6 - Lionel QUEFFELEC	Tél : 06 08 66 82 56
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 33
Devis :	Tél : 03 85 27 42 63
7 - Benjamin BOISGIBAUT	Tél : 06 08 91 94 34
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 55
Devis :	Tél : 03 85 27 42 58
8 - Olivier DANTZER	Tél : 06 89 77 15 76
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 44
Devis :	Tél : 03 85 27 42 53
9 - Caroline RUSCONI	Tél : 06 86 07 52 72
Commandes :	Tél : 03 85 27 42 33
Devis :	Tél : 03 85 27 42 63

Florent MEGARD - Directeur Commercial France
 Portable : 06 34 67 04 96
 Usine : 03 85 27 42 66

