

Des produits astucieux pour les petites surfaces



Retrouvez notre gamme spécifique pour les petites surfaces de production





Surface mini

Production maxi!





Chariot à glissières GN 1/1 - 6 niveaux

Construction en acier inoxydable. Montants tubes carrés 25 x 25 mm. Glissières soudées argon avec butées d'arrêt en extrémité. Dim. hors-tout : 655 x 455 mm. Espace entre glissières: 81 mm. 4 roues pivotantes Ø 125 mm, dont 2 à frein, à chape polyamide. Tablette supérieure. Chariot GN 1/1, 6 niveaux, hauteur 760 mm - **Réf. 804 201**

Charge maxi 20 kg par niveau

Chariot du chef

Construction en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide.

Cadre à glissières 7 niveaux GN 2/1, 1 plaque polyéthylène, 1 support pour 6 bacs copolyester. GN 1/6 profondeur 100 mm fournis, 1 boîte à couteaux latérale, 1 tringle porteaccessoires.

Dim: 590 x 690 x ht 1750 mm

Réf. 801 331





Porte-assiettes garnies mural

Structure en acier inoxydable. Montants supports de doigts en aluminium anodisé, tube 25 x 25 mm. Doigts anti-dérapants. Espace entre niveaux : 70 mm. Supports réglables suivant la dimension des assiettes (jusqu'à diamètre 32 cm)

Porte-assiettes 1 pile: 10 assiettes
 Porte-assiettes 2 piles: 20 assiettes
 2 piles: 20 assiettes, ht: 760 mm
 Réf. 801 231
 Réf. 801 232
 Réf: 804 232





Tables inox 600 x 600 mm

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10^{eme} de mm doublé par panneau stratifié double face totalement étanche. Existe aussi avec étagère inférieure.

Table centrale - **Réf. 404 920**Table à dosseret - **Réf. 404 940**

Montage rapide & sans outils

Etagères supérieures longueur 600 mm

Acier inoxydable. Montants en tubes cylindriques Ø 32 mm. Plateaux réglables inox brossé, épaisseur 12/10 mm, largeur 300 mm, hauteur 400 mm (1 niveau), 600 mm (2 niveaux). Livrées avec 2 cornières de fixation.

Etagère 1 niveau - Réf. 809 007

Etagère 2 niveaux - Réf. 809 017






Table avec accessoires

Acier inoxydable, hauteur 900 mm. Plan de travail épaisseur 15/10 mm. Dim: 1400 x 700 mm avec plaque 600 x 600 mm en polyéthylène sur patins, posée sur la table. Cadre à glissières GN 1/1, en acier inoxydable alimentaire, à disposer en partie inférieure en le fixant sur le profilé.

Nous consulter.

Poste complet

Tables porte-machine

Construction soudée en acier inoxydable. Piétement en tube 35 x 35 mm avec vérins réglables.

L 600 x P 600 x H 700 mm

Réf. 803 472

L 600 x P 600 x H 850 mm

Réf. 803 473

Charge maxi 150 kg



Table roulante

Construction soudée en acier inoxydable. 4 roues pivotantes Ø 80 mm, à chape polyamide, dont 2 à freins.

L 450 x P 450 x H 480 mm

Réf. 801 305

Tables à usage multiples













Etagère murale avec présentoir incliné

Construction en acier inoxydable. Etagère pleine horizontale, niveau inférieur incliné en tubes inox 20 x 20 mm soudés, capacité 1 bac GN 1/1 pour le stockage du pain ou des couverts.

Dim. hors-tout L 535 x P 330 x H 600 mm - Réf. 805 774

Rangement multi-fonctions

Présentoir incliné à 2 niveaux

Construction en acier inoxydable. Tubes inox 20 x 20 mm soudés. 2 niveaux inclinés permettant de disposer sur chacun d'entre eux 1 bac GN 1/1 ou 3 bacs GN 1/3 non fournis. Dim. hors-tout L 550 x P 350 x H 600 mm

Réf. 805 773

Rangement multi-fonctions pour tous type de préparations



Support raclettes

Fixation murale.

Dim. L 900 x P 210 x H 100 mm

Réf. 800 623



Porte-couteaux magnétique

Longueur 500 mm. Fixation murale par 2 vis.

Réf: 228 400



Barre à dents

Barre à dents à platine inox.8 dents au mètre. **Réf. 701 410**



Barre porte-ustensiles

Longueur 1000 mm. Fixation murale par 2 vis.

Réf: 805 775





Surface

Production maxi!



Présentoirs inclinés

Présentoir incliné pour 3 ou 6 bacs GN 1/3 (en supplément). Longueur 550 mm

Présentoir 1 niveau - **Réf : 805 793**Présentoir 2 niveaux - **Réf : 805 773**

Stockage des ingrédients ou des couverts





Etagère support de salamandre

Construction en acier inoxydable. Etagère à plateau, épaisseur 12/10 de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Dimensions hors-tout : L 600 x P 478 x H 200 mm.

Charge 100 kg répartis. Fixation murale par 4 vis.

Réf. 503 415



Etagères CHR

Construction en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Fixation murale par 4 vis.

Etagères avec 4 bacs GN: support monobloc à visser sous l'étagère

- Sans bac Dim. 300 x 600 mm Réf. 503 429
- Avec bacs Dim. 400 x 1000 mm Réf. 503 451





Etagères pour fours à micro-ondes

Etagère à 1 niveau plein en acier inoxydable. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dim. 500 x 600 mm - Réf. 503 425

Etagères à 2 niveaux pleins en acier inoxydable. Dosserets arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm.

Dim. 500 x 600 mm - Réf. 503 426







Surface

Production maxi!





Rayonnage à partir de 690 mm

Clayettes en polypropylène haute densité avec onglet de marquage.

Etagères composées de 2 longerons en aluminium anodisé et de clayettes. Echelles en aluminium anodisé avec vérins sans filetage apparent. Montage très rapide par emboîtement et sans outils.

Existe profondeur 400, 500 et 560 mm. Longueur à partir de 690 mm.



Bac 500 x 500 mm, hauteur 300 mm insonorisé. Plonge en acier inoxydable 700 x 700 mm, hauteur 900 mm. Bandeau avant rayonné, hauteur 60 mm. Dosseret arrière hauteur 100 mm. Piétement Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Bac insonorisés.

Plonge sans robinet - **Réf. 826 670** Plonge avec robinet - **Réf. 836 670** Bandeau, dosseret et étagères rayonnés





Plonge CHR pour machine à laver

Bac 500 x 500, hauteur 300 mm. Plonge en acier inoxydable 1200 x 700, hauteur 900 mm. Hauteur 850 mm sur demande. Bandeau hauteur 40 mm. Dosseret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Bords anti-ruissellement. Egouttoir nervuré. Bac et égouttoirs insonorisés.

Plonge sans robinet - Réf. 503 630

Plonge avec robinet - Réf. 503 640

Lave-verre intégrable

Armoires suspendues

Armoires L 1000 x P 400 x H 600 mm. Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Etagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure. Possibilité d'ajouter des bacs (GN1/3, prof. 100 mm) sur glissières en partie inférieure.

Armoire suspendue - Réf. 503 552

Armoire suspendue + 5 bacs inox - Réf. 503 562



Stockage des ingrédients facilités





Surface mini Production maxi!





Lave-mains GA

Construction en acier inoxydable. Cuve Ø 275 mm, profondeur 115 mm. Commande au genou. Pré-mélangeur eau chaude - eau froide avec clapets anti-retour et réglage de la température. Livré avec siphon et flexible pour le raccordement du pré-mélangeur au col de cygne. Dosseret et distributeur de savon 500 ml en option.

Dim: 330 x 330 x ht 170 mm - Réf. 806 331

Porte-sac mobile

Structure en acier inoxydable. Système de relevage du couvercle robuste et fiable constitué d'une pédale en tube inox reliée à une double tringle en fil inox.

Couvercle en polypropylène injecté, rigide et insonore.

2 roues lisses Ø 150 mm.

Dim: 450 x 535 x ht 700 mm - Réf: 804 464





Tables d'entrée/sortie en laverie

Table d'entrée avec plage et dosseret raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Trou-vide déchet avec collerette caoutchouc. Plage arrière avec dosseret hauteur 100 mm, bac 400 x 400 x 250 mm.

Table de sortie raccordable sur machine à laver. Construction en acier inoxydable. Sans plage arrière et sans dosseret. Peut aussi servir de table d'entrée machine.





Support pour machine à laver

Support inox L. 590 x P. 550 mm. Piétement tube 35 x 35 mm. Cadre en tube 60 x 30 mm, 2 niveaux de glissières pour casiers 500 x 500 mm. Hauteur 385 mm.

Réf. 809 695



Etagères pour casiers à vaisselle

Pour paniers standards 500 x 500 mm. Construction en acier inoxydable. Fixation par 4 boulons sur le mur ou sur supports en tube boulonnable.

Etagère murale horizontale largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 401** Etagère murale incliné largeur 500 mm - longueur 1100 mm - **Réf. 809 411**







25 Avenue Jean Moulin - CS 20005 71700 TOURNUS - FRANCE





