



Hygiène alimentaire
NF - Food hygiene

Certificat

Certificate

Page 1 / 12

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023

Renewal N° 04/28 from 01/01/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

TOURNUS EQUIPEMENT SAS
25 avenue Jean MOULIN FR- 71700 TOURNUS

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Hygiène alimentaire pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Food hygiene reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Hygiène alimentaire.

This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Food hygiene certification scheme.

Caractéristiques certifiées

Aptitude au nettoyage; aptitude à la fonction : performances thermiques, frigorifiques, isothermiques.
- AC D40-004 : "Matériels de distribution en self service – Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation." (février 2008).
- AC D40-005 : "Matériels neutres de travail, manutention, stockage, préparation et service pour la restauration collective – Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation." (mars 2008).
- AC D40-006 : "Matériels de remise et maintien en température en liaison chaude – Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation." (août 2008).
- AC D40-007 : "Conteneurs isothermes - Règles générales de conception et de construction pour assurer l'hygiène à l'utilisation." (avril 2009).

Certified characteristics:

Cleanability performance, Functional performance: heating, cooling and isothermal properties.

-Agreement AC D40-004 : Distribution equipment in self-service restaurants (cafeterias) – General design and manufacturing rules to ensure hygiene in use (February 2008).

- Agreement AC D40-005 : Equipment for catering - Miscellaneous working equipment, handling, stocking, preparation and service for the catering equipment – General design and manufacturing rules to ensure hygiene in use (March 2008)

- Agreement AC D40-006 : Equipment for catering - Reheating and temperature maintaining appliances for hot food storage - General design and manufacturing rules to ensure hygiene in use (August 2008).

- Agreement AC D40-007 : Isothermal containers - General design and manufacturing rules to ensure hygiene in use (April 2009).

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2023** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Hygiène alimentaire.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2023 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Food hygiene reference document.



SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTIF 1332.6 07/2020

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023
Renewal N° 04/28 from 01/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

Site de production / Production site :
TOURNUS EQUIPEMENT SAS 25 avenue Jean MOULIN FR-71700 TOURNUS

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence Commerciale / Product name	Marque Commerciale / Trademark	Type de matériel	Désignation
302122	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 2 bacs Longueur 950
302123	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 3 bacs Longueur 1280
302124	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 4 bacs Longueur 1600
302125	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 5 bacs Longueur 1930
302126	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 6 bacs Longueur 2260
302162	TOURNUS / Ligne MODULO	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre, longueur 2260 mm
308281	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres soubassement, H240 :- 700x800x240
308282	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres soubassement, H240 :- 1380x800x350
308283	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres, soubassement sur caisson, H350 :- 760x800x350
308284	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres, soubassement sur caisson, H350 :- 1380x800x350
308291	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 8 niveaux, soub. H240, 760x800x1540
308292	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 2x8 niveaux, soub. H240, 1380x800x1540
308293	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 8 niveaux, soub. H350, 760x800x1650
308294	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 2x8 niveaux, soub. H350, 1380x800x1650
308295	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 8 niveaux, soub. H240, 760x800x1540
308296	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 2x8 niveaux, soub. H240, 1380x800x1540
308297	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 8 niveaux, soub. H350, 760x800x1650
308298	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur à verres 2x8 niveaux, soub. H350, 1380x800x1650
308301	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres 6 niveaux, soub. H240, 760x800x1540
308302	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres 2x6 niveaux, soub. H240, 1380x800x1540
308303	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres 6 niveaux, soub. H350, 760x800x1650

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023
Renewal N° 04/28 from 01/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

308304	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres 2x6 niveaux, soub. H350, 1380x800x1650
308311	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H240, 760x800x1540
308312	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H240, 1380x800x1540
308313	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H350, 760x800x1650
308314	TOURNUS / Ligne 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H350, 1380x800x1650
308315	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H240, 760x800x1540
308316	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H240, 1380x800x1540
308317	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H350, 760x800x1650
308318	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3, soub. H350, 1380x800x1650
308321	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, soub. H240, 760x800x1540
308322	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3+2 bacs GN2/1, soub. H240, 1380x800x1540
308323	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, soub. H350, 760x800x1650
308324	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3+2 bacs GN2/1, soub. H350, 1380x800x1650
308325	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, soub. H240, 760x800x1540
308326	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3+2 bacs GN2/1, soub. H240, 1380x800x1540
308327	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, soub. H350, 760x800x1650
308328	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3+2 bacs GN2/1, soub. H350, 1380x800x1650
308331	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Verres / Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, 8 niveaux de verres, soub. H240, 1380x800x1540
308332	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Verres / Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, 8 niveaux de verres, soub. H350, 1380x800x1650
308334	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Verres / Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, 8 niveaux de verres, soub. H350, 1380x800x1650
308335	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Verres / Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, 8 niveaux de verres, soub. H240, 1380x800x1540
308953	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 3 bacs Longueur 1280
308954	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 4 bacs Longueur 1600

308955	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre : mm	5 bacs Longueur 1930
308956	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre : mm	6 bacs Longueur 2260
308992	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre : mm	longueur 950 mm
308993	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre : mm	longueur 1280 mm
308994	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre : mm	longueur 1600 mm
308995	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre : mm	longueur 1930 mm
308996	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre : mm	longueur 2260 mm
309331	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 770 mm	
309332	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 950 mm	
309333	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 1280 mm	
309334	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 1600 mm	
309402	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à gauche :- longueur 950 mm	
309403	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à gauche :- longueur 1280 mm	
309404	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à gauche :- longueur 1600 mm	
309412	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à droite :- longueur 950 mm	
309413	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à droite :- longueur 1280 mm	
309414	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse avec prolongement à droite :- longueur 1600 mm	
309423	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse double, largeur 1660 :- longueur 1280 mm	
309424	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse double, largeur 1660 :- longueur 1600 mm	
309431	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 500 mm	
309432	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 600 mm	
309433	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 1000 mm	
309601	TOURNUS / Ligne BAMBINO	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres :- 5 niveaux, 760x800x1120	
309602	TOURNUS / Ligne BAMBINO	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur pour casier à verres :- 2x5 niveaux, 1380x800x1120:	
309604	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2'	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3, 760x800x1220	

309605	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2'	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3, 1380x800x1220
309607	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, Bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, soub. H350, 760x800x1120
309608	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Pain / Plateaux / Couverts, 6 bacs polycarbonate GN1/3+2 bacs GN2/1, soub. H350, 1380x800x1120
309610	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Distributeur Verres / Pain / Plateaux / Couverts, 3 bacs polycarbonate GN1/3+1 bac GN2/1, 5 niveaux de verres, soub.H240, 1380x800x1220
309753	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2'	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 3 bacs Longueur 1280
309754	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2'	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 4 bacs Longueur 1600
309755	TOURNUS / Ligne BAMBINO 2'	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 5 bacs Longueur 1930
309851	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 770 mm
309852	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 950 mm
309853	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 1280 mm
309854	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble neutre, dessous libre :- longueur 1600 mm
309891	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 500 mm
309892	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 600 mm
309893	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur 1000 mm
400262	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 2 bacs Longueur 950
400263	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 3 bacs Longueur 1280
400264	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 4 bacs Longueur 1600
400265	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Bain-marie à eau, dessous libre :· mm 5 bacs Longueur 1930
400282	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre· longueur 1280 mm
400283	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre· longueur 1600 mm
400284	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre· longueur 1930 mm
400285	TOURNUS / Ligne IDECO 2	5.2 Matériels thermiques de distribution en self service	Verre chauffant dessous libre· longueur 2260 mm
507301	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1, 5 NIV.
507331	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 10 NIV : - porte pleine sans hygrométrie

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023

Renewal N° 04/28 from 01/01/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

507336	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 10 NIV : - porte pleine avec hygrométrie
507381	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 20 NIV : - porte pleine sans hygrométrie
507382	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 20 NIV : - porte vitrée sans hygrométrie
507386	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 20 NIV : - porte pleine avec hygrométrie
507387	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN1/1 20 NIV : - porte vitrée avec hygrométrie
507431	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 10 NIV : - porte pleine sans hygrométrie
507436	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 10 NIV : - porte pleine avec hygrométrie
507481	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 20 NIV : - porte pleine sans hygrométrie
507482	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 20 NIV : - porte vitrée sans hygrométrie
507486	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 20 NIV : - porte pleine avec hygrométrie
507487	ROLL'SERVICE	8.2 Matériels de conservation en liaison chaude	Armoire de maintien en température Armoire chaude GN2/1 20 NIV : - porte vitrée avec hygrométrie
507604	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 5 niveaux à poser mono programme Charge Nominale : 18kg
507605	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 5 niveaux sur piètement mono programme Charge Nominale : 18kg
507610	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 7 niveaux sur piètement mono programme Charge Nominale : 25kg
507615	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 10 niveaux sur piètement mono programme Charge Nominale : 36kg

507620	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 15 niveaux sur piètement mono programme Charge Nominale : 54kg
507624	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 5 niveaux à poser multi-programme Charge Nominale : 18kg
507625	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 5 niveaux sur piètement multi-programme Charge Nominale : 18kg
507630	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 7 niveaux sur piètement multi-programme Charge Nominale : 25kg
507635	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 10 niveaux sur piètement multi-programme Charge Nominale : 36kg
507640	TEMP'UP	8.1 Fours de remise en température	Four 15 niveaux sur piètement multi-programme Charge Nominale : 54kg
604001 à 604011	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 700 mm
604016 à 604026	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 600 mm
604031 à 604041	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 800 mm
604051 à 604061	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 700 mm
604066 à 604076	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 600 mm
604081 à 604091	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 800 mm
604101 à 604111	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 700 mm
604116 à 604126	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 600 mm
604131 à 604141	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- sans étagère, largeur 800 mm
604151 à 604161	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 700 mm
604166 à 604176	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 600 mm
604181 à 604191	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier sur mesure inox TS15N, longueur 600 à 3000 mm :- avec étagère, largeur 800 mm
604401 à 604411	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables suspendues inox TS15N sur mesure, avec dossier, largeur 700 mm, longueur 600 à 3000 mm
604701	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur <1000 mm
604701	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur <1000 mm
604702	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur >1000 mm
604702	TOURNUS / Ligne OREO 2	5.3 Matériels neutres de distribution en self service	Meuble caisse, façade :- longueur >1000 mm

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023
Renewal N° 04/28 from 01/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

801542	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Petit modèle de plateaux 800x500 mm - sans galerie, 2 plateaux
801543	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Petit modèle de plateaux 800x500 mm - sans galerie, 3 plateaux
801544	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Petit modèle de plateaux 800x500 mm - sans galerie, 4 plateaux
801546	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Petit modèle de plateaux 800x500 mm - avec galerie, 2 plateaux
801547	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Petit modèle de plateaux 800x500 mm - avec galerie, 3 plateaux
801552	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Grand modèle de plateaux 1000x600 mm, sans galerie - sans galerie, 2 plateaux
801553	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Grand modèle de plateaux 1000x600 mm, sans galerie - sans galerie, 3 plateaux
801554	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Grand modèle de plateaux 1000x600 mm, sans galerie - sans galerie, 4 plateaux
801556	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Grand modèle de plateaux 1000x600 mm, sans galerie - avec galerie, 2 plateaux
801557	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 2 arceaux à roue polyamide Grand modèle de plateaux 1000x600 mm, sans galerie - avec galerie, 3 plateaux
801602	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 1 arceau Petit modèle de plateaux 800x530 mm - 2 plateaux
801603	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 1 arceau Petit modèle de plateaux 800x530 mm - 3 plateaux
801612	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 1 arceau Grand modèle de plateaux 1000x600 mm - 2 plateaux
801613	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot à débarrasser 1 arceau Grand modèle de plateaux 1000x600 mm - 3 plateaux
804155	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 600 x 400 9 niveaux - Entrée 400 mm

804158	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 600 x 400 16 niveaux - Entrée 600 mm
804159	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 600 x 400 20 niveaux - Entrée 400 mm
804160	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 600 x 400 20 niveaux - Entrée 600 mm
804161	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 800 x 400 20 niveaux - Entrée 400 mm
804162	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 800 x 600 16 niveaux - Entrée 600 mm
804163	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot euronorme 800 x 600 20 niveaux - Entrée 600 mm
804201	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 1/1 avec tablette 6 niveaux
804203	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 1/1 avec tablette 8 niveaux
804206	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 1/1 15 niveaux
804207	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 1/1 17 niveaux
804209	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 1/1 20 niveaux
804231	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 2/1 avec tablette 6 niveaux
804233	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 2/1 avec tablette 8 niveaux
804236	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 2/1 15 niveaux
804237	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 2/1 17 niveaux
804239	TOURNUS	7.2 Matériels neutres de manutention	Chariot gastronorme à glissières soudées avec roues à chape polyamide : - GN 2/1 20 niveaux
804811 à 804817	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
804821 à 804827	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
804881 à 804888	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables suspendues inox TS15N, avec dossier, largeur 700 mm, longueur 1000 à 2200 mm
804920 à 804927	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
804940 à 804947	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
804970 à 804979	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 700 mm, longueur 700 à 2400 mm
804990 à 804999	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- sans étagère, largeur 700 mm, longueur 700 à 2400 mm
805716	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Casier à batterie à plateaux réglables dimensions 650 x 1200 - 3 niveaux
805717	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Casier à batterie à plateaux réglables dimensions 650 x 1200 - 4 niveaux
805718	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Casier à batterie à plateaux réglables dimensions 650 x 1400 - 3 niveaux
805719	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Casier à batterie à plateaux réglables dimensions 650 x 1400 - 4 niveaux

805720 à 805727	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Etagère murale à 4 barres, largeur 400 mm, longueur 1000 à 2200 mm
805751 à 805758	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Etagère murale à plateau inox amovible, largeur 400 mm, longueur 1000 à 2200 mm
806301	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains avec corbeille et brosse à ongles TS 2000N
806302	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains avec corbeille, brosse à ongles et distributeur de savon manuel TS 2000N
806303	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains avec corbeille, brosse à ongles et distributeur de savon électronique TS 2000N
806304	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains avec corbeille, brosse à ongles et pompe à savon TS 2000N
806321	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave mains TS200N à commande fémorale, avec corbeille et brosse à ongles
806322	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave mains TS2000N à commande fémorale, avec corbeille, brosse à ongles et distributeur de savon (500ml)
806323	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave mains TS2000N à commande fémorale, avec corbeille, brosse à ongles et pompe à savon
806401	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande fémorale TS 2000
806402	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande fémorale TS 2000
806404	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande électronique TS 2000
806405	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande électronique TS 2000
806413	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande fémorale TS 2000
806414	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Lave-mains à commande fémorale TS 2000
809 780	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Billot sur pied polyéthylène, 600x600 mm
809 790	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1200x600 mm
809 791	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1500x600 mm
809 792	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1800x600 mm
809701	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 600x600 mm
809702	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 1200x600 mm
809703	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 1500x600 mm
809704	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 2000x600 mm
809705	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 1000x700 mm
809706	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 1500x700 mm
809707	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène :· 2000x700 mm
809711	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 1200x700 mm
809712	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 1500x700 mm
809713	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table démontée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 2000x1200 mm
809721	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Billot sur pied polyéthylène, 600x600 mm
809734	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1200x600 mm
809735	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1500x600 mm
809736	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Combiné billot polyéthylène, 1800x600 mm
809750	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 600x600 mm
809751	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 1200x600 mm

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023

Renewal N° 04/28 from 01/01/2023

Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

809752	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 1500x600 mm
809753	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 2000x600 mm
809760	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 1000x700 mm
809761	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 1500x700 mm
809762	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène :· 2000x700 mm
809773	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 1200x700 mm
809774	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 1500x700 mm
809776	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Table soudée dessus polyéthylène, alaise et dossier inox :· 2000x1200 mm
814811 à 814817	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
814821 à 814827	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
814920 à 814927	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
814940 à 814947	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
814971 à 814979	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 700 mm, longueur 1000 à 2400 mm
814991 à 814999	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- sans étagère, largeur 700 mm, longueur 1000 à 2400 mm
824811 à 824817	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
824821 à 824827	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
824920 à 824927	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
824940 à 824947	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
824970 à 824979	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 700 mm, longueur 700 à 2400 mm
824990 à 824999	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur piètement :- avec étagère, largeur 700 mm, longueur 700 à 2400 mm
864811 à 864817	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
864821 à 864827	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 800 mm, longueur 1000 à 2000 mm
864920 à 864927	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
864940 à 864947	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 600 mm, longueur 600 à 2000 mm
864971 à 864979	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables centrales inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 700 mm, longueur 1000 à 2400 mm
864991 à 864999	TOURNUS	7.1 Matériels neutres de travail	Tables à dossier inox TS15N sur roues :- avec étagère, largeur 700 mm, longueur 1000 à 2400 mm
CIP 808462	TOURNUS	10 Conteneurs isothermes	Conteneur isotherme GN 1/1 à ouverture frontale Liaison réfrigérée et chaude



Hygiène alimentaire
NF - Food hygiene

Certificat

Certificate

Page 12 / 12

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023
Renewal N° 04/28 from 01/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023

Rayonnages 3, 4 ou 5 niveaux Longueur : 649 mm à 5284 mm Profondeur : 400, 500 ou 560 mm : - Clayette alliage DURALINOX	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Rayonnages 3, 4 ou 5 niveaux Longueur : 649 mm à 5284 mm Profondeur : 400, 500 ou 560 mm : - Clayette alliage DURALINOX
Rayonnages 3, 4 ou 5 niveaux Longueur : 649 mm à 5284 mm Profondeur : 400, 500 ou 560 mm : - Clayette polyéthylène	TOURNUS	7.3 Matériels neutres de stockage	Rayonnages 3, 4 ou 5 niveaux Longueur : 649 mm à 5284 mm Profondeur : 400, 500 ou 560 mm : - Clayette polyéthylène



Hygiène alimentaire
NF - Food hygiene

Certificat

Certificate

Page 13 / 12

Reconduction N° 04/28 du 01/01/2023
Renewal N° 04/28 from 01/01/2023
Date de fin de validité / Expiry date : 31/12/2023