

LE TRI EN SALLE

LE TRI

ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES



Le tri des déchets est de plus en plus fréquemment effectué en salle. Il implique les écoliers dès le plus jeune âge. Au delà de son aspect éducatif, le pré-tri permet aussi au personnel en laverie de travailler plus rapidement.


Les meubles de tri, pour les adultes mais aussi les enfants.

Ils sont destinés à être disposés contre un mur, sans habillage arrière. Construction en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2 trous vide-déchets Ø 190 - 280 mm avec collerette en caoutchouc gris, une découpe avec 3 bacs à couverts GN 1/3 en copolyester profondeur 150 mm fournis et un décaissé pour casiers avec fond pointe de diamant et évacuation. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 19 teintes sélectionnées pour lhabillage de nos selfs et chariots cafétéria. Les planchers supports sacs poubelles ne permettent pas l'usage de porte-sac poubelle. Porte battante sous la rampe permettant l'accès aux sacs. Largeur hors tout 1015 mm. Les meubles de tri sont fournis avec rampe relevable / battable sur console inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle.

Désignation	Dimensions hors- tout (mm)	Réf.
Meuble de tri pour enfants	2100 x 700 x 720	707 540
Meuble de tri pour adultes	2100 x 700 x 900	707 541
Meubles de tri sur roues pour enfants	2100 x 700 x 720	717 540
Meuble de tri sur roues pour adultes	2100 x 700 x 900	717 541
Meuble de tri pour enfants avec bac de récupération	2100 x 700 x 720	727 540
Meuble de tri pour adultes avec bac de récupération	2100 x 700 x 900	727 541
Meuble de tri enfants avec bac de récupération sur roues	2100 x 700 x 720	737 541
Meuble de tri adultes avec bac de récupération sur roues	2100 x 700 x 900	737 541



- **Robustes :** la rampe est fixée sur la structure des meubles.
- **Postes complets :** permettent de débarrasser les assiettes, de stocker les verres et les couverts.
- **Ergonomiques :** rampe à plateaux relevable. Adapté à la taille des enfants.
- **Esthétiques**: l'habillage peut être harmonisé avec le décor du self ou de la salle.
- Compacts: occupent un espace minimal.



Les meubles de pré-tri

CENTRAUX

Les meubles de pré-tri sont conçus pour le tri des déchets. La rampe permet de poser le plateau pour faciliter l'opération. Les meubles de pré-tri centraux comportent des portes sacs accessibles par l'arrière pour l'évacuation des déchets.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm. Dessus épaisseur 15/10ème de mm comprenant 2, 3 ou 4 trous vide- déchets Ø 190-280 mm avec collerette en caoutchouc gris. Bandeau rayonné. Habillage des côtés et de l'avant à choisir parmi les 19 teintes sélectionnées dans la gamme Eurodekor de Egger. Rampe à plateau type sel, fixe sur consoles aluminium. Livrés avec porte-sacs mobiles de hauteur 800 mm sans couvercle, disposés à l'arrière des meubles, avec quidage. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble.

Désignation	Dimensions hors- tout (mm)	Réf.
Meuble sur pieds avec 2 porte-sacs	1262 x 600 x 900	707 535
Meuble sur pieds avec 3 porte-sacs	1750 x 600 x 900	707 536
Meuble sur pieds avec 4 porte-sacs	2355 x 600 x 900	707 549
Meuble sur roues avec 2 porte-sacs	1262 x 600 x 900	717 535
Meuble sur roues avec 3 porte-sacs	1750 x 600 x 900	717 536
Meuble sur roues avec 4 porte-sacs	2355 x 600 x 900	717 549
Porte-sacs supplémentaire hauteur 800 mm		804 460



MEUBLES ERGONOMIQUES

- Avec rampe pour poser les plateaux
- Les porte-sacs standards sur les meubles centraux facilitent l'évacuation des déchets
- Habillage personnalisable
- Béquille de sécurité







PORTE-SACS PRATIQUES

- **Robustes**: méplat inox épaisseur 4 mm avec fixation du sac par sangle.
- **Mobiles :** déplacement aisé grâce aux roues 150 mm.
- Accès facile par l'arrière.

Les meubles de pré-tri

MURAUX

POUR LES ENFANTS

Meubles destinés à être disposés contre un mur. Sans habillage arrière. Dosseret arrière hauteur 100 mm. Meubles avec plancher, sans porte-sacs. Les meubles sont fournis avec rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.

Désignation	Dimensions hors- tout (mm)	Réf.
Meuble avec 2 trous vide déchets	1262 x 600 x 720	707 565
Meuble avec 3 trous vide déchets	1750 x 600 x 720	707 566
Meuble avec 4 trous vide déchets	2355 x 600 x 720	707 567
Meuble avec 2 trous vide déchets sur roues	1262 x 600 x 720	717 565
Meuble avec 3 trous vide déchets sur roues	1750 x 600 x 720	717 566
Meuble avec 4 trous vide déchets sur roues	2355 x 600 x 720	717 567



ERGONOMIQUES:

Rampe à plateaux relevable et trous videdéchets adaptés à la taille des enfants.



Les meubles de pré-tri

MURAUX

POUR LES ADULTES

Meubles destinés à être disposés contre un mur. Sans habillage arrière. Dosseret arrière hauteur 100 mm. Livrés avec porte-sacs hauteur 620 mm sans couvercle, disposés derrière les 2 portes battantes sous la rampe (4 portes pour les meubles avec 4 trous vide déchets). Les meubles sont fournis avec rampe relevable/rabattable sur consoles inox pour faciliter l'accès aux sacs poubelle. Béquille de sécurité pour éviter tout risque de basculement du meuble dont la base est étroite.

Désignation	Dimensions hors- tout (mm)	Réf.
Meuble avec 2 trous vide déchets	1262 x 600 x 900	707 542
Meuble avec 3 trous vide déchets	1750 x 600 x 900	707 543
Meuble avec 4 trous vide déchets	2355 x 600 x 900	707 544
Meuble avec 2 trous vide déchets sur roues	1262 x 600 x 900	717 542
Meuble avec 3 trous vide déchets sur roues	1750 x 600 x 900	717 543
Meuble avec 4 trous vide déchets sur roues	2355 x 600 x 900	717 544



ERGONOMIQUES:

Rampe à plateaux relevable et trous videdéchets adaptés à la taille des enfants.





Les tables de pré-tri

De conception simple, sans rampe et sans habillage, les tables de pré-tri sont conçus pour le tri des déchets en salle. Elles comportent des porte-sacs accessibles par l'arrière en version centrale, ou en version murale avec dosseret rayonné.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE

Tables en acier inoxydable. Dessus épaisseur 15/10ème de mm. Hauteur 900 mm. Trous videdéchets Ø 190 - 280 mm avec collerette caoutchouc gris. Piètement en tube rond inox Ø 45 mm équipé de vérins réglables en hauteur avec embouts anti-dérapants. Tables livrées avec porte-sacs hauteur 800mm sans couvercle, avec guidage. Tables centrales : bandeau rayonné avant et arrière. Tables murales : bandeau avant et dosseret hauteur 100 mm rayonnés. Montage très rapide des pieds par emboitement autobloquant.

Désignation	Dimensions hors- tout (mm)	Réf.
Table centrale avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 900	507 531
Table centrale avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 900	507 532
Table murale à dosseret avec 2 porte-sacs	1200 x 600 x 1000	507 537
Table murale à dosseret avec 3 porte-sacs	1700 x 600 x 1000	507 538



Table avec rampe, fabrication spéciale, nous consulter : nécessite un lancement spécifique, avec béquilles de sécurité.





- **Hygiène**: angles soudés pour éliminer tout nid à salissures.
- Rigidité:
 - Angles soudés
 - Doublage de rigidité par un panneau double face adhésivé avec joint d'étanchéité pour la tranche.
 - Montage très rapide : emboitement autobloquant.
- Sécurité: bords rayonnés écrasés fermés afin d'éviter les risques de blessures.

SUPPLÉMENTS

Plaques de signalisation Format 210 x 297 mm

Désignation	Réf.
Pour meubles de pré-tri avec pesée :	
Plaque inox aimantée pour TVD avec pesée, l'unité	507 562
Plaque inox aimantée pour TVD sans pesée, l'unité	507 563
Pour les autres meubles de tri et de pré-tri :	
Plaque inox à crocheter sur meuble adossé, l'unité	507 537

Stickers

Désignation	Réf.
Sticker déchets alimentaires	221 650 G
Sticker plastique - métal	221 650 J
Sticker pain	221 650 M
Sticker verre	221 650 V
Sticker papier - carton	221 650 B
Sticker pour signalisation à personnaliser	221 650 P


























SUPPLÉMENTS

Collerettes

Désignation	Réf.
Supplément pour collerette caoutchouc jaune	702 064 J
Supplément pour collerette caoutchouc rouge	702 064 R
Supplément pour collerette caoutchouc vert	702 064 V
Supplément pour collerette caoutchouc bleu	702 064 B
Pour meubles de pré-tri avec pesée	
Collerette inox supplémentaire en croix	507 840
Collerette inox supplémentaire rectangulaire	507 841
Collerette inox supplémentaire hexagonale	507 842



Habillage

Désignation	Réf.
Supplément avec habillage des meubles dans autres teintes Eurodékor, le mètre linéaire (1)	703 503
Supplément pour habillage arrière en stratifié des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 053
Supplément pour habillage arrière en inox des meubles de tri et des meubles de pré-tri muraux, l'unité	702 058

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



SUPPLÉMENTS

Rampe

Désignation	Réf.
Rampe rabattable et relevable pour meuble de pré-tri central, le mètre linéaire (1)	703 497
Minoration pour rampe non fournie, le mètre linéaire (1)	703 495

(1) Pour les longueurs < à 1 m, prendre le prix de 1 m



Divers

Désignation The state of the	Réf.
Porte-sac supplémentaire, hauteur 800 mm pour meubles de pré-tri centraux et tables de pré-tri	804 460
Porte-sac supplémentaire, hauteur 620 mm pour meubles de pré-tri muraux "adultes"	804 459
Bac amovible à poser sur la structure du porte-sac	118 845
Etiquettes de tri sélectif 5 couleurs	296 298
Supplément/minoration pour ajout/suppression de trou vide déchets, l'unité (1)	701 102
Supplément/minoration pour ajout/suppression du décaissé pour casiers (1)	702 042
Supplément/minoration pour ajout/suppression de la découpe 3 bacs (1)	702 062

(1) non disponible pour les meubles de pré-tri avec pesée



L'éco Pain a été conçu comme un outil incitatif pour apprendre aux élèves à maîtriser, dès le plus jeune âge, la consommation de pain. Le produit comporte deux curseurs qui permettent de fixer, pour le premier, une mise au rebut originelle, et pour le second, l'objectif de pain rejeté en fin de période.

Associé à une organisation plus efficiente de la distribution de pain en amont au niveau de la ligne de self, l'Eco Pain contribue à sensibiliser le personnel et les élèves pour diminuer progressivement la quantité de pain non consommé, et ainsi dégager des ressources supplémentaires pour l'organisation des repas dans l'établissement.

Désignation	Dimensions L x l x H (mm)	Réf.
Chariot L'éco pain	664 x 468 x 1200	507 560



L'eco Pain se présente comme un chariot comportant 3 côtés en acier inoxydable. Le dessus, de hauteur 1,20 mètre, est ouvert pour faciliter le tri par les élèves.

Le chariot comporte à l'avant une porte à guillotine en plexiglas transparent, avec une poignée. Un bac en polypropylène translucide, rangé sur glissières en partie inférieure, est conçu pour être crocheté sous la porte pour la récupération et l'évacuation des morceaux de pain. Le fond du chariot en acier inoxydable est incliné pour faciliter l'évacuation.

Deux curseurs aimantés, l'un de couleur rouge et l'autre vert, indiquent pour le premier un niveau maximal et pour le second le niveau objectif le plus bas récemment atteint.

L'eco Pain comporte 4 roues pivotantes avec butoirs annulaires, dont 2 roues à frein.

Capacité 150 litres







25 Avenue Jean Moulin - CS 20005 F71700 TOURNUS Tél : 03 85 27 42 42 - **www.tournus.com**