

ROBUSTHEIT



Wagen für 200 Teller mit
Absturzsicherung.

Die Wagen einschließlich der Trenngitter sind aus Edelstahl gefertigt, was ihnen Robustheit und gute Korrosionsbeständigkeit und somit eine sehr lange Lebensdauer verleiht.

Sie werden auf einer automatischen Schweißbank hergestellt. Dieses Herstellungsverfahren sorgt für eine perfekte Gleichmäßigkeit der Schweißnähte. Die Wagen sind mit 4 rostfreien Lenkrollen mit Polyamid-Gabelkopf und Edelstahllachse und -kugeln ausgestattet.

Die Kugellager garantieren eine hohe Laufqualität und eine lange Lebensdauer. Zwei Räder sind mit Bremsen zum Feststellen der Wagen ausgestattet. Die Radreifen und Schutzanschlüsse sind nicht markierend.

ERGONOMIE



Wagen für 300 Teller mit
Trennwänden und abnehmbarem
Frontgitter.

Die Wagen sind entweder mit Absturzsicherungen oder einfachen Trennwänden mit Frontgitter ausgestattet. Das Frontgitter ist leicht abnehmbar und wird an der Rückseite des Wagens eingehängt, um die Handhabung der Teller zu erleichtern. Der geneigte Boden und die Höhe der Trenngitter ermöglichen einen sicheren Transport des Geschirrs.

Die Wagen eignen sich für Teller bis zu einem Durchmesser von 290 mm und für Cafeteria-Tablets mit den Maßen 460 x 360 mm (600 x 400 mm beim Wagen für 400 Teller).

Sie eignen sich auch zur Aufbewahrung von kleinem Geschirr wie Auflaufformen, Schüsseln, Schälchen und Untertassen.

Wagen mit erhöhter Plattform für eine ergonomischere Nutzung: Höhe 460 mm beim Wagen für 200 Teller und 485 mm beim Wagen für 400 Teller.

Breites Sortiment



Wagen für 200 Teller mit
erhöhtem Plattform.

Sechs Wagenmodelle sind auch in zerlegbarer Ausführung erhältlich. Die Wagen (200 und 300 Teller) können auch flach geliefert werden, um Transport- und Lagerkosten zu minimieren.

Die Wagen mit erhöhter Plattform sind mit Absturzsicherungsgittern und mit Trennwänden + Frontgitter für die Wagen mit 200 und 400 Tellern erhältlich.

OPTIONEN

- Schutzhülle aus Polyamid. - Herausnehmbarer Besteckverteiler, Fassungsvermögen 5 GN-Behälter 1/3. - Zusätzliche Trenngitter.




Besteckspender Ref. 800 571 (Behälter zusätzlich erhältlich)



- Durchbrochener und geneigter Boden, um das Abfließen des Reinigungswassers zu erleichtern.
- Verstellbare Trenngitter zum Schutz vor Herunterfallen, anpassbar an das verwendete Geschirrmmodell.
- Bei Wagen mit versenkbarem Gitter kann das vordere Gitter hinten eingehängt werden, um den Zugang beim Be- und Entladen zu erleichtern.



800 541



800 542



800 585



800 587

TELLERWAGEN

Konstruktion aus Edelstahl. Bügel aus 25 × 25 mm Rohren mit verstellbaren Trennwänden. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamid-Gabelkopf, davon 2 mit Bremse. Ringförmiger Stoßschutz. Teller bis Ø 290 mm.

Geschweißte Wagen

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L × B × H (mm)	Mit Trenngittern gegen Herunterfallen Art.-Nr.	Mit Trennwänden + versenkbarer Frontgitter Art.-Nr.
Wagen für 200 Teller	1065 × 450 × 810	<u>800 541</u>	<u>800 542</u>
Wagen für 300 Teller	1065 × 450 × 1000	<u>800 546</u>	<u>800 547</u>
Wagen für 400 Teller	1065 × 740 × 810	<u>800 551</u>	<u>800 552</u>

Flach gelieferte Wagen

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L × B × H (mm)	Art.-Nr.
Wagen für 200 Teller mit Fallschutz	1065 × 450 × 810	<u>800 561</u>
Wagen für 300 Teller mit Fallschutz	1065 × 450 × 1000	<u>800 566</u>

Geschweißte Wagen mit erhöhter Plattform

Erhöhte Plattform für eine ergonomischere Nutzung: Höhe 460 mm auf Wagen für 200 Teller und 485 mm auf Wagen für 400 Teller.

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L × B × H (mm)	Mit Trenngittern gegen Herunterfallen Art.-Nr.	Mit Trennwänden + versenkbarer Frontgitter Art.-Nr.
Wagen für 200 Teller	1065 × 450 × 1000	<u>800 575</u>	<u>800 578</u>
Wagen für 400 Teller	1065 × 740 × 1000	<u>800 576</u>	<u>800 579</u>

Geschweißte Wagen mit 2 Ebenen

Wagen mit 2 Plattformen für mehr Stauraum und eine ergonomischere Nutzung. Geschweißte Konstruktion, leicht geneigte Plattformen für eine gute Stabilität der gelagerten Produkte.

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L × B × H (mm)	Art.-Nr.
Wagen mit 2 Ebenen, Höhe der vorderen Plattformen 350 und 785 mm	930 × 670 × 1160	<u>800 585</u>
Wagen mit 2 Ebenen, Höhe der vorderen Plattformen 600 und 1000 mm	930 × 670 × 1410	<u>800 586</u>

Geschweißter Wagen mit 3 Ebenen

Bezeichnung	Gesamtabmessungen L × B × H (mm)	Art.-Nr.
Wagen mit 3 Ebenen, Höhe der vorderen Plattformen 290, 690 und 1090 mm	990 × 670 × 1410	<u>800 587</u>

Zubehör für Tellerwagen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Besteckspender (5×GN 1/3) (1)	<u>800 571</u>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 200 Tellern (3)	<u>228 263</u>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 300 Tellern (3)	<u>228 264</u>
Zusätzliche Trennwand für Wagen mit 400 Tellern (3)	<u>228 265</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 200 Tellern	<u>228 196</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 300 Tellern	<u>228 197</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 400 Tellern	<u>228 198</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 200 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender	<u>229 600</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 300 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender	<u>229 601</u>
PVC Abdeckhaube für Wagen mit 400 Tellern, ausgestattet mit Besteckspender (2)	<u>229 602</u>

(1) Geeignet für alle Tellerwagen außer Wagen mit 2 und 3 Ebenen.

(2) Maße der Hülle 1035×700×H 920 mm.

(3) Für Tellerwagen mit abnehmbarem Frontgitter.

Optionen

Aufpreis für Tellertransportwagen mit Edelstahlrädern (Art.-Nr. Wagen mit Edelstahlrädern 83 anstatt 80)



228 197



Besteckspender (Kapazität 5 Behälter GN1/ 3 nicht im Lieferumfang enthalten), Höhe 300 mm - Art.-Nr.: 800571