

25 avenue Jean Moulin  
BP59 71700 TOURNUS -  
FRANKREICH

Frankreich :

Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :  
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :  
export@tournus.com

Webseite :  
www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104  
Code APE 295 E  
SAS Capital 16 355 625 €

Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Frontplatte und Aufkantung abgerundet - ähnlich der Tournus Tische und Möbel aus Edelstahl. Aufkantung 100 mm. 3-seitige Verkleidung. Füße aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Buchsen, rückseitig um 80 mm nach innen versetzt. Geneigte Abtropfflächen, Tropfkante vorn. Schallisoliertes Becken und Abtropffläche. Lieferung flach im Karton, mit Überlaufrohr & Siphon. Wahlweise mit oder ohne Mischbatterie. Loch Ø 33 mm für Wasserhähne.



816 662

## Spülen mit Becken 500×400×250 mm

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armaturn	Mit Armaturn (Art.-Nr. 230
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken + Abtropffläche rechts	600×1200	806 661	816 661
1 Becken + Abtropffläche links	600×1200	806 662	816 662
2 Becken	600×1200	806 663	816 663
2 Becken + Abtropffläche rechts	600×1800	806 664	816 664
2 Becken + Abtropffläche links	600×1800	806 665	816 665



816 676

## Spülen mit Becken 500×500×300 mm

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armaturn	Mit Armaturn (Art.-Nr. 230 300)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	700×700	806 670	816 670
1 Becken + Abtropffläche rechts	700×1200	806 671	816 671
1 Becken + Abtropffläche links	700×1200	806 672	816 672
2 Becken	700×1200	806 673	816 673
2 Becken + Abtropffläche rechts	700×1600	806 677	816 677
2 Becken + Abtropffläche links	700×1600	806 678	816 678
2 Becken + Abtropffläche rechts	700×1800	806 674	816 674
2 Becken + Abtropffläche links	700×1800	806 675	816 675
3 Becken	700×1900	806 676	816 676*

\*Mit 2 Armaturen



816 683

## Spülen mit Becken 600×500×320 mm

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armaturn	Mit Armaturn (Art.-Nr. 230
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	700×800	806 680	816 680
1 Becken + Abtropffläche rechts	700×1400	806 681	816 681
1 Becken + Abtropffläche links	700×1400	806 682	816 682
2 Becken	700×1400	806 683	816 683
2 Becken + Abtropffläche rechts	700×1900	806 684	816 684
2 Becken + Abtropffläche links	700×1900	806 685	816 685
2 Becken + 2 Abtropfflächen	700×2400	806 686	816 686

## Spülen mit Ablageboden



836 672

## Spülen mit Becken 500×400×250 mm + Boden

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armaturn	Mit Armaturn (Art.-Nr. 230 300)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600×1200	826 661	836 661
1 Becken + 1 Abtropffläche links	600×1200	826 662	836 662
2 Becken	600×1200	826 663	836 663
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	600×1800	826 664	836 664
2 Becken + 1 Abtropffläche links	600×1800	826 665	836 665

25 avenue Jean Moulin  
BP59 71700 TOURNUS -  
FRANKREICH

Frankreich :

Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :  
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :  
export@tournus.com

Webseite :  
www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104  
Code APE 295 E  
SAS Capital 16 355 625 €



826 682



## Spülen zur Wandmontage

Edelstahl. Aufkantung 100 mm. Vorderes Band und abgerundete Rückwand ähnlich wie bei Edelstahltischen und -möbeln. Verkleidung auf 3 Seiten. Gerippte Abtropfbleche, Tropfschutzkanten. Becken und Abtropfbleche schallgedämmt. Befestigung durch 2 oder 3 Wandhalterungen an der Wand unter der Rückwand, mit 2 Stellfüßen zur horizontalen Ausrichtung. Lieferung flach verpackt im Karton, mit Überlaufrohr, Siphon. Wahlweise mit oder ohne Mischbatterie (Art.-Nr. 230 300). Loch Ø 33 mm (verschlossen) für Armatur.



816 623



816 631



816 625

# Spülen

## Spülen mit Becken 500×500×300 mm + Boden

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	700×700	826 670	836 670
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1200	826 671	836 671
1 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1200	826 672	836 672
2 Becken	700×1200	826 673	836 673
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1600	826 677	836 677
2 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1600	826 678	836 678
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1800	826 674	836 674
2 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1800	826 675	836 675
3 Becken	700×1900	826 676	836 676*

\* Mit 2 Armaturen

## Spülen mit Becken 600×500×320 mm + Boden

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	700×800	826 680	836 680
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1400	826 681	836 681
1 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1400	826 682	836 682
2 Becken	700×1400	826 683	836 683
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1900	826 684	836 684
2 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1900	826 685	836 685
2 Becken + 2 Abtropfflächen	700×2400	826 686	836 686

## Spülen mit Becken 500×500×300 mm

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	700×700	806 620	816 620
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1200	806 621	816 621
1 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1200	806 622	816 622
2 Becken	700×1200	806 623	816 623
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	700×1800	806 624	816 624
2 Becken + 1 Abtropffläche links	700×1800	806 625	816 625

## Sinks with basin 600×500×320 mm

Sinks with	Overall dim. W×l (mm)	Without tap	With tap (ref. 230 300)
1 basin	700×800	806 630	816 630
1 basin + 1 right draining board	700×1400	806 631	816 631
1 basin + 1 left draining board	700×1400	806 632	816 632
2 basins	700×1400	806 633	816 633
2 basins + 1 right draining board	700×1900	806 634	816 634
2 basins + 1 left draining board	700×1900	806 635	816 635
2 basins + 2 draining board	700×2400	806 636	816 636

25 avenue Jean Moulin  
BP59 71700 TOURNUS -  
FRANKREICH

Frankreich :

Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :  
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :  
export@tournus.com

Webseite :  
www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104  
Code APE 295 E  
SAS Capital 16 355 625 €

## Spülen mit Unterschrank

Konstruktion aus verschweißtem Edelstahl. Höhe 900 mm. Becken 500×500×300 mm. Abtropffläche mit Rillenprägung und Tropfkante. Aufkantung Höhe 100 mm×20 mm. Arbeitsfläche an den Rahmen des Möbels geschweißt. Vorderband und Aufkantung abgerundet, ähneln denen der Edelstahltische und -Möbel. Zusätzliche Armatur notwendig, Bohrung Ø 33 mm (Stopfen) für Armatur. Verstärkte Schiebetüren auf Schienen im oberen Bereich aufgehängt, mit Stopper in Endstellung. Gestell aus Edelstahl Ø 60 mm, mit Schraubengewinde ohne sichtbares Gewinde. Die Spültische mit 1 Becken und Abtropffläche umfassen 1 Staufach.



806 794

+ Mischbatterie 230 300

Spülen auf Schrank mit		Maße B×L (mm)	Art.-Nr.
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts		700×1200	<u>806 791</u>
1 Becken + 1 Abtropffläche links		700×1200	<u>806 792</u>
2 Becken		700×1200	<u>806 793</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts		700×1600	<u>806 794</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche links		700×1600	<u>806 795</u>

## Spülen für Untertisch-Geschirrspüler

Verschweißte Konstruktion aus Edelstahl, Höhe 900 mm (850 mm auf Anfrage). Abgerundete Frontblende und abgerundete Rückwand ähnlich wie bei Edelstahltischen und -möbeln. Rückwandhöhe 100 mm. Becken 500×500 mm, Tiefe 300 mm. Verkleidung 3-seitig. Gestell aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Stellfüßen, hinten 80 mm zurückgesetzt. Abtropfschale geriffelt, mit Tropfschutzrand. Behälter und Abtropfschalen schallgedämmt. Vorderes Blendblech gerundet. Lieferung mit Überlaufrohr, Siphon. Wahlweise: Mit oder ohne Mischarmatur (Art.-Nr. 230 300). Loch Ø 33 mm (verschlossen) für Armatur.



816 594

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1 Becken + Abtropffläche rechts		700×1200	<u>806 591</u>	<u>816 591</u>
1 Becken + Abtropffläche links		700×1200	<u>806 592</u>	<u>816 592</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts		700×1800	<u>806 594</u>	<u>816 594</u>
2 Becken + Abtropffläche links		700×1800	<u>806 595</u>	<u>816 595</u>

## Spülen für tiefe Töpfe

Verschweißte Konstruktion aus Edelstahl. Höhe 900 mm (Höhe 850 mm auf Anfrage). Vorderband und Aufkantung abgerundet, ähneln denen der Edelstahltische und -Möbel. Aufkantung Höhe 100 mm. Verkleidung an drei Seiten. Gestell aus Edelstahlrohr Ø 45 mm mit Schrauben, hinten um 80 mm versetzt. Abtropfflächen mit Rillenprägung, Tropfkanten. Becken und Abtropfflächen schalldämmend. Geliefert mit Überlaufrohr, Ablaufsieb und Messingsiphon. Wahlweise: Mit oder ohne Mischbatterie. Von einem unteren Ablageboden wird abgeraten (Platz zum Einräumen unzureichend).



816 864

### Spülen mit Becken 760×510×380 mm

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur*	Mit Armatur (Art.-Nr. 230 300)	
		Art.-Nr.	Art.-Nr.	
1 Becken		700×950	<u>806 860</u>	<u>816 860</u>
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts		700×1500	<u>806 863</u>	<u>816 863</u>
1 Becken + 1 Abtropffläche links		700×1500	<u>806 864</u>	<u>816 864</u>
2 Becken		700×1800	<u>806 865</u>	<u>816 865</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts		700×2500	<u>806 868</u>	<u>816 868</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche links		700×2500	<u>806 869</u>	<u>816 869</u>

\* Bitte geben Sie bei der Bestellung den Ø des Loches für die Armatur an.

25 avenue Jean Moulin  
BP59 71700 TOURNUS -  
FRANKREICH

France : Tél : 03 85 27 42 42

E-mail :  
commercial@tournus.com

Export :  
Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65

E-mail :  
export@tournus.com

Webseite :  
www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104  
Code APE 295 E  
SAS Capital 16 355 625 €

## Spülen mit Becken 800×600×450 mm



816 874

Spülen mit	Maße B×L (mm)	Ohne Armatur*	Mit Armatur (Chavonnet 5640)
		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Becken	800×1000	<u>806 870</u>	<u>816 870</u>
1 Becken + 1 Abtropffläche rechts	800×1500	<u>806 873</u>	<u>816 873</u>
1 Becken + 1 Abtropffläche links	800×1500	<u>806 874</u>	<u>816 874</u>
2 Becken	800×1900	<u>806 875</u>	<u>816 875</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche rechts	800×2500	<u>806 878</u>	<u>816 878</u>
2 Becken + 1 Abtropffläche links	800×2500	<u>806 879</u>	<u>816 879</u>

\* Bitte im Auftrag Bohrdurchmesser (Einloch - Doppelloch) oder keine Bohrung (Wandarmaturen) angeben.

## Spülen-Zubehör



230 300

806 730

230 240

230 245

### Armaturen

Bezeichnung	Maße	Art.-Nr.
Mischbatterie 1/2", Durchfluss 30 l/min	1/2"	<u>230 300</u>
Mischbatterie 1/4 Drehung Delabie 5640 T3, Durchfluss 45 l/min	1/2"	<u>806 730</u>
Armatur, 19 l/min*	3/4"	<u>230 403</u>
Dusche	1/2"	<u>230 241</u>
Armatur mit Schwenkbrause	1/2"	<u>230 245</u>
Kniebedienung für Becken Breite 600 mm (1)		<u>118 133</u>
Kniebedienung für Becken Breite 700 mm (1)		<u>118 132</u>

(1) Passt nicht auf Spültische für Geschirrspülzulaufische, Spülen mit Armatur und Spülen nach Maß. Für diese Spülen bitte die Art.-Nr. 701 504 (Seite 77) verwenden.

\* Angegebene Leistung wird bei Druck von 3 Bar erreicht.



806 689

272 110

### Überlaufrohre und Siphons

Bezeichnung	Art.-Nr.
Überlaufrohr und -Sieb für Becken mit Tiefe 300mm und mehr	<u>806 689</u>
Überlaufrohr und -Sieb für Becken Tiefe 250 mm	<u>806 688</u>
Messingsiphon	<u>272 110</u>

25 avenue Jean Moulin  
 BP59 71700 TOURNUS -  
 FRANKREICH

Frankreich :

Tél : 03 85 27 42 42  
 Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :  
 commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65  
 Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :  
 export@tournus.com

Webseite :  
 www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104  
 Code APE 295 E  
 SAS Capital 16 355 625 €

806 931



806 936 D



## Einsätze für Becken\*\*

Bezeichnung	Höhe (mm)	Art.-Nr.
Einsatz für Becken 500×500 mm	100	<u>806 931</u>
Einsatz für Becken 600×500 mm	100	<u>806 932</u>
Einsatz für Becken Ablauf links 760×510 mm	150	<u>806 936 G</u>
Einsatz für Becken Ablauf rechts 760×510 mm	150	<u>806 936 D</u>
Einsatz für Becken Ablauf links 800×600 mm	150	<u>806 937 G</u>
Einsatz für Becken Ablauf rechts 800×600 mm	150	<u>806 937 D</u>

\*Einsatzgitter ausschließlich für Spülen von Tournus-Spülmaschinen.

## Zubehör für Spülen

### Für Standard - oder maßgefertigte Spülen

Bezeichnung	Art.-Nr.
Seitliche Aufkantung rechts (+ 20 mm)	701 501
Seitliche Aufkantung links (+ 20 mm)	701 502
4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polymidgehäuse, davon 2 mit Feststellern	701 553
4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Edelstahlgehäuse, davon 2 mit Feststellern	701 540
2 Lenkrollen mit Polyamidgehäuse Ø 125 mm und 2 Stoßabweiser hinten	701 554
2 Lenkrollen mit Polyamidgehäuse Ø 125 mm, und 2 Stoßabweisern hinten	701 541
2 Lenkrollen mit Edelstahlgehäuse Ø 125 mm und 2 Stoßabweisern hinten	701 542
2 Lenkrollen mit Edelstahlgehäuse Ø 125 mm mit Bremse und 2 Stoßabweisern hinten	701 543
2 hintere Stoßabweiser	701 538
Füße mit Edelstahlzylindern	701 070
Ablauf aus Edelstahlrohr in Rinne über Wanne	701 539

### Nur für maßgefertigte Spülen

Die folgenden Zubehöre werden auf Bestellung speziell angefertigt.



Bezeichnung	Art.-Nr.
Seitliche Aufkantung, rechts gebogen	701 511
Seitliche Aufkantung nach links gebogen	701 512
Aufkantung rückseitig geschlossen, pro laufender Meter	701 014
Mischbatterie, 1/4 Drehung Chavonnet 5610, Durchflussmenge 97 l/min (Rohr 14/16)*	<u>806 725</u>
Kniebedienungsanpassung für Spülmaschinen, mit Batterie oder nach Maß	701 504

\* Durchfluss bei einem Druck von 3 bar (erfordert eine Bohrung von Ø 50 mm).