



804 193

804 196

Wagen für Geschirrspülkörbe

Wagen mit 8 horizontalen Ebenen zur Lagerung von Geschirrspülkörben. Verschweißte Konstruktion aus Edelstahl.

Vierkantrohrpfosten 25×25 mm. Durchgehend mit Argon verschweißte Gleitschienen. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Bremse, mit Polyamidgehäuse. Rammenschutzringe. Abstand zwischen den Ebenen: 189 mm.

Wagen zur Lagerung von Körben auf der Seite: Verschweißte Konstruktion aus Edelstahl. Rohrstruktur 25×25 mm. 3 Ebenen im Abstand von 535 mm, mit einer Anschlagleiste im hinteren Bereich. 4 Lenkrollen Ø 125 mm mit Polyamidgehäuse, davon 2 mit Bremse. Rammenschutzringe. Kapazität: 8 Körbe 500×500 mm pro Ebene, insgesamt 24 Körbe.



Bezeichnung	Gesamtabm. L×B×H (mm)	Art.-Nr.
Wagen mit 8 horizontalen Ebenen	630×630×1785	<u>804 193</u>
Wagen zur vertikalen Lagerung von Geschirrkörben	1000×500×1785	<u>804 196</u>
Schutzhülle mit Reißverschluss für Wagen mit 8 Ebenen	585×600×1620	<u>221 231</u>



804 212

Logistikwagen

Konstruktion aus Edelstahl. Ständer aus 25×25 mm Vierkantrohr. Verschweißte Auflageschienen mit Stoppern am Ende. Verschlussstange für intensive Benutzung: Transport in Fahrzeugen, Aufladen, Abladen, Türpassage mit schwerer Ladung. Nicht herausstehende Ø 125 mm Rollen mit Edelstahlgehäuse, um den Platzbedarf zu minimieren. Gesamtabmessung: L 384×B 583 mm, Höhe 1485 mm. Abstand zwischen den Auflageschienen: 85 mm.

Bezeichnung	Art.-Nr.
Logistikwagen GN 1/1 mit 15 Ebenen	<u>804 212</u>



907 005

Mehlbehälter

Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Stahl, verzinkt.

Bezeichnung	Gesamtabmessung L×B×H (mm)	Art.-Nr.
Mehlbehälter 120 l + Edelstahldeckel	605×395×725	<u>907 005</u>
Mehlbehälter 120 l mit Trennwand + Edelstahldeckel	605×395×725	<u>806 150</u>



806 071

GN Behälterwagen

Konstruktion aus verschweißtem Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Kapazität: 2 Behälter GN 1/1 oder 1 Behälter GN 2/1, Tiefe 200 mm (Behälter optional erhältlich).

Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Wagen für GN Behälter	740×625×850	<u>806 071</u>

Aufpreis für 4 Räder mit Edelstahlgehäuse, Art.-Nr.: 702 180



800 066

Frühstückswagen

Wagen mit Ablage oben und Galerie: 2×7 Ebenen GN 1/1, Einschub 325 mm. 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Mit Stoßschutz.

Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Frühstückswagen	850×640×1020	<u>800 066</u>



812 321

Bain-Marie Warmhaltewagen

Konstruktion aus Edelstahl für Becken GN 1/1 Tiefe 200 mm (Behälter nicht enthalten). Becken separat thermostatisch geregelt mit Leuchtdioden. Heizung durch abgeschirmte Widerstände. Kantenschutz. Entleerung durch Ventil 1/4 Umdrehung. 4 Lenkrollen Ø 125 mm Polyamid Lauffläche, davon 2 feststellbar. Spannung 230V 50 Hz.

Bezeichnung	Gesamtabmessung LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Wagen mit 2 Wannen	900×650×900	<u>812 321</u>
Wagen mit 3 Wannen	1300×650×900	<u>812 322</u>



906 440

801 331

801 310

Zubehörwagen

- Gestell mit Haken: Aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus verzinktem Stahl. Inklusive 12 Haken.
- Zubehörwagen: Konstruktion aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus verzinktem Stahl. 1 abnehmbarer Behälter GN 1/1, Tiefe 40 mm. 3 Stangen für Utensilien, davon 1 mit Haken.
- Chefwagen: Konstruktion aus Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, 7 Ebenen GN 2/1, Polyethylen-Platte, Halterung für 6 GN 1/6 Behälter, 1 Messerkasten, 1 Stange für Zubehör.

Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Gestell mit Haken	660×640×1755	<u>906 440</u>
Zubehörwagen	560×365×1600	<u>801 310</u>
Chefwagen	590×690×1750	<u>801 331</u>

Küchenwagen



- **Brotschneidewagen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Lage der Brotschneidemaschine an der Kante. Breite 350 mm, 2 Einschübe für Polycarbonat-Schalen GN 2/1, 200 mm tief.
- **Wagen für Vakuumverpackungen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Umklappbare Halterung für 50 Liter Müllbeutel. Polyethylen + perforierte Platte. Behälter GN 1/1 aus Polypropylen.
- **Wagen für Vakuumverpackungen wie oben:** Mit einer perforierten Platte und einem Behälter aus Polypropylen.
- **Gewürzwagen:** Edelstahl. 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus Polyamid, davon 2 feststellbar. Geliefert mit 8 Polycarbonat-Behältern GN 1/6 100 mm + Deckel.



Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Brotschneidewagen	770x700x775	<u>801 341</u>
Wagen für Vakuumverpackungen	850x600x850	<u>906 521</u>
Wagen zum Öffnen von Vakuumverpackungen	850x600x850	<u>906 520</u>
Gewürzwagen	720x410x750	<u>906 446</u>

Abräumwagen



800 061

Wagen mit 3 GN Behältern aus Edelstahl 1/3. Tiefe 100 mm, Öffnung für Müllsack. Mit 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar. Mit Kantenschutz.

Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Abräumwagen	1330x640x920	<u>800 061</u>

Servierwagen flache Ebene

Wagen mit 2 komplett flachen Böden 1000x600 mm. Robuste Servierplatten. Horizontaler Griff. Maximale Belastbarkeit: 100 kg pro Platte. 4 Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 feststellbar.



801 625

Bezeichnung	Gesamtabm. LxBxH (mm)	Art.-Nr.
Servierwagen flach	1070x670x850	<u>801 625</u>

Option

Aufpreis für Wagen mit Edelstahlrädern (Art.-Nr. Wagen mit Edelstahlrädern 83 anstatt 80)

Schwerlast Plattformwagen



Plattform 1000×600 mm. 4 Rollen Ø 160 mm aus verzinktem Stahl, 2 fest, 2 lenkbar, Edelstahlgehäuse.

Bereifung: Kunststoff. Maximale Last 350 kg.

Bezeichnung	Gesamtabm. L×B×H (mm)	Art.-Nr.
Plattform Duralinox mit Sprossen	1250×600×1000	<u>802 160</u>
Plattform Duralinox mit geschlossener Ablage	1250×600×1000	<u>802 162</u>
Plattform aus Edelstahl mit Sprossen	1200×600×1000	<u>802 165</u>
Plattform aus Edelstahl mit geschlossener Ablage	1200×600×1000	<u>802 166</u>

Option

Aufpreis für 3-seitigen Stoßschutz, Art.-Nr. 702 211

Wagen mit Haken



Aluminiumkonstruktion. Maximale Belastung: 600 kg. 4 Räder: 2 feststehende, 2 schwenkbare, mit elektroverzinktem Stahlbeschlag Ø 160 mm (kleiner Wagen), Ø 200 mm (großer Wagen).

Bezeichnung	Gesamtabm. L×B×H (mm)	Art.-Nr.
Wagen mit Hacken kleines Modell	1150×750×1800	<u>802 010</u>
Wagen mit Hacken großes Model	1800×750×1800	<u>802 020</u>

Aufpreis für Wagen mit Räderdurchmesser 160 mm mit Edelstahlgehäuse (Art.-Nr. Wagen mit Edelstahlrädern 81 anstelle von 80)

Eckwinkel



Rostfreier Stahl, 40×40 mm, Dicke 1 mm, Kante gebogen.

Länge (mm)	Art.-Nr.	Preis
Eckwinkel	1500	<u>803 392</u>
Eckwinkel	2000	<u>803 393</u>
Eckwinkel	2500	<u>803 394</u>