

25 avenue Jean Moulin
BP59
71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com

Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dossieret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 662

Plonges avec bac 500x400x250 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac + égouttoir à droite	600x1200	<u>806 661</u>	<u>816 661</u>
1 bac + égouttoir à gauche	600x1200	<u>806 662</u>	<u>816 662</u>
2 bacs	600x1200	<u>806 663</u>	<u>816 663</u>
2 bacs + égouttoir à droite	600x1800	<u>806 664</u>	<u>816 664</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	600x1800	<u>806 665</u>	<u>816 665</u>



816 676

Plonges avec bac 500x500x300 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x700	<u>806 670</u>	<u>816 670</u>
1 bac + égouttoir à droite	700x1200	<u>806 671</u>	<u>816 671</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700x1200	<u>806 672</u>	<u>816 672</u>
2 bacs	700x1200	<u>806 673</u>	<u>816 673</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700x1600	<u>806 677</u>	<u>816 677</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1600	<u>806 678</u>	<u>816 678</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700x1800	<u>806 674</u>	<u>816 674</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1800	<u>806 675</u>	<u>816 675</u>
3 bacs	700x1900	<u>806 676</u>	<u>816 676*</u>

* Comporte 2 robinets



816 683

Plonges avec bac 600x500x320 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x800	<u>806 680</u>	<u>816 680</u>
1 bac + égouttoir à droite	700x1400	<u>806 681</u>	<u>816 681</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700x1400	<u>806 682</u>	<u>816 682</u>
2 bacs	700x1400	<u>806 683</u>	<u>816 683</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700x1900	<u>806 684</u>	<u>816 684</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1900	<u>806 685</u>	<u>816 685</u>
2 bacs + 2 égouttoirs	700x2400	<u>806 686</u>	<u>816 686</u>

Plonges avec étagère



836 672

Plonges avec bac 500x400x250 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac + égouttoir à droite	600x1200	<u>826 661</u>	<u>836 661</u>
1 bac + égouttoir à gauche	600x1200	<u>826 662</u>	<u>836 662</u>
2 bacs	600x1200	<u>826 663</u>	<u>836 663</u>
2 bacs + égouttoir à droite	600x1800	<u>826 664</u>	<u>836 664</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	600x1800	<u>826 665</u>	<u>836 665</u>

RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625 €

25 avenue Jean Moulin
BP59
71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :
export@tournus.com

Site Web :
www.tournus.com



826 682



Plonges avec bac 500x500x300 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x700	826 670	836 670
1 bac + égouttoir à droite	700x1200	826 671	836 671
1 bac + égouttoir à gauche	700x1200	826 672	836 672
2 bacs	700x1200	826 673	836 673
2 bacs + égouttoir à droite	700x1600	826 677	836 677
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1600	826 678	836 678
2 bacs + égouttoir à droite	700x1800	826 674	836 674
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1800	826 675	836 675
3 bacs	700x1900	826 676	836 676*

*Comporte 2 robinets

Plonges avec bac 600x500x320 mm + étagère

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x800	826 680	836 680
1 bac + égouttoir à droite	700x1400	826 681	836 681
1 bac + égouttoir à gauche	700x1400	826 682	836 682
2 bacs	700x1400	826 683	836 683
2 bacs + égouttoir à droite	700x1900	826 684	836 684
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1900	826 685	836 685
2 bacs + 2 égouttoirs	700x2400	826 686	836 686

Plonges suspendues

Construction en acier inoxydable avec dossier de hauteur 100 mm. Bandeau avant et dossier rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Habillage 3 faces. Egouttoirs nervurés, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Fixation par 2 ou 3 supports muraux sous le dossier, avec 2 vérins pour réglage de l'horizontalité. Livraison à plat sous carton, avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 623



816 631



816 625

Plonges avec bac 500x500x300 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x700	806 620	816 620
1 bac + égouttoir à droite	700x1200	806 621	816 621
1 bac + égouttoir à gauche	700x1200	806 622	816 622
2 bacs	700x1200	806 623	816 623
2 bacs + égouttoir à droite	700x1800	806 624	816 624
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1800	806 625	816 625

Plonges avec bac 500x500x320 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700x800	806 630	816 630
1 bac + égouttoir à droite	700x1400	806 631	816 631
1 bac + égouttoir à gauche	700x1400	806 632	816 632
2 bacs	700x1400	806 633	816 633
2 bacs + égouttoir à droite	700x1900	806 634	816 634
2 bacs + égouttoir à gauche	700x1900	806 635	816 635
2 bacs + 2 égouttoirs	700x2400	806 636	816 636

RC Mâcon B 383 567 104
Code APE 295 E
SAS Capital 16 355 625 €

25 avenue Jean Moulin
 BP59
 71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
 Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
 commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
 Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :
 export@tournus.com

Site Web :
 www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104
 Code APE 295 E
 SAS Capital 16 355 625 €

Plonges sur placard

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bac 500×500×300 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Dosseret de hauteur 100 mm×20 mm. Dessus soudé sur la caisse du meuble. Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Robinetterie en supplément, trou Ø 33 mm (obturé) pour robinet.

Portes coulissantes doublées suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement inox Ø 60 mm avec vérins à filetage non apparent. Les plonges 1 bac avec égouttoir comportent 1 étagère.



806 794 + robinet 230 300

Plonges sur placard avec	Dim. l×L (mm)	Référence
1 bac + égouttoir à droite	700×1200	<u>806 791</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700×1200	<u>806 792</u>
2 bacs	700×1200	<u>806 793</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700×1600	<u>806 794</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700×1600	<u>806 795</u>

Plonges pour lave-vaisselle encastré

Construction soudée en acier inoxydable, hauteur 900 mm (850 mm sur demande). Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Bacs 500×500 mm, profondeur 300 mm.

Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bacs et égouttoirs insonorisés. Bandeau avant rayonné. Livraison avec tube surverse, siphon. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse (réf. 230 300). Trou Ø 33 mm (obturé) pour robinetterie.



816 594

Plonges avec	Dim. l×L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac + égouttoir à droite	700×1200	<u>806 591</u>	<u>816 591</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700×1200	<u>806 592</u>	<u>816 592</u>
Plonge 2 bacs + égouttoir à droite	700×1800	<u>806 594</u>	<u>816 594</u>
Plonge 2 bacs + égouttoir à gauche	700×1800	<u>806 595</u>	<u>816 595</u>

Plonges à batterie

Construction soudée en acier inoxydable. Hauteur 900 mm (hauteur 850 mm sur demande). Bandeau avant et dosseret rayonnés semblables à ceux des tables et meubles inox. Dosseret de hauteur 100 mm. Habillage 3 faces. Piétement tube inox Ø 45 mm avec vérins, en retrait à l'arrière de 80 mm. Egouttoirs nervurés, bords anti ruissellement. Bac et égouttoirs insonorisés. Livraison avec bonde surverse, grille crépine, siphon laiton. Au choix : avec ou sans robinetterie mélangeuse. L'installation d'une étagère basse est déconseillée (espace de rangement insuffisant).

Plonges avec bac 760x510x380 mm



816 864

Plonges avec	Dim. l×L hors-tout	Sans robinet*	Avec robinet (réf. 230 300)
1 bac	700×950	<u>806 860</u>	<u>816 860</u>
1 bac + égouttoir à droite	700×1500	<u>806 863</u>	<u>816 863</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700×1500	<u>806 864</u>	<u>816 864</u>
2 bacs	700×1800	<u>806 865</u>	<u>816 865</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700×2500	<u>806 868</u>	<u>816 868</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700×2500	<u>806 869</u>	<u>816 869</u>

25 avenue Jean Moulin
 BP59
 71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
 Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
 commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
 Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60







E-mail :
 export@tournus.com

Site Web :
 www.tournus.com



816 874

Plonges avec bac 800x600x450 mm

Plonges avec	Dim. l x L hors-tout	Sans robinet*	Avec robinet (Chavonnet 5640)
1 bac 	800x1000	<u>806 870</u>	<u>816 870</u>
1 bac + égouttoir à droite 	800x1500	<u>806 873</u>	<u>816 873</u>
1 bac + égouttoir à gauche 	800x1500	<u>806 874</u>	<u>816 874</u>
2 bacs 	800x1900	<u>806 875</u>	<u>816 875</u>
2 bacs+ égouttoir à droite 	800x2500	<u>806 878</u>	<u>816 878</u>
2 bacs + égouttoir à gauche 	800x2500	<u>806 879</u>	<u>816 879</u>

*Préciser à la commande, le Ø du perçage (monotrou - bitrou) ou non perçage (robinetterie murale)

Accessoires plonges



230 300

806 730

230 240

230 245

806 689

272 110

Robinetterie

Désignation	Dim.	Référence
Robinetterie mélangeuse, débit 30 l/min*	1/2"	<u>230 300</u>
Robinetterie mélangeuse 1/4 tour Delabie 5640 T3, débit 45 l/mn	1/2"	<u>806 730</u>
Mitigeur, débit 19 l/min*	3/4"	<u>230 403</u>
Douchette mélangeuse	1/2"	<u>230 241</u>
Douchette mélangeuse + col de cygne	1/2"	<u>230 245</u>
Commande au genou pour plonges largeur 600 mm (1)		<u>118 133</u>
Commande au genou pour plonges largeur 700 mm (1)		<u>118 132</u>

(1) Ne convient pas pour les plonges lave-vaisselle, à batterie et sur mesure. Pour ces plonges, prendre la référence 701504.

*Débits donnés pour une pression de 3 bars.

Évacuation

Désignation	Référence
Tube surverse et crépine pour bacs prof.300 mm et plus en laiton chromé	<u>806 689</u>
Tube surverse et crépine pour bacs profondeur 250 mm en laiton chromé	<u>806 688</u>
Siphon laiton	<u>272 110</u>

25 avenue Jean Moulin
 BP59
 71700 TOURNUS - FRANCE

France :

Tél : 03 85 27 42 42
 Fax : 03 85 27 42 50

E-mail :
 commercial@tournus.com

Export :

Tél : + 33 (0)3 85 27 42 65
 Fax : + 33 (0)3 85 27 42 60

E-mail :
 export@tournus.com

Site Web :
 www.tournus.com

RC Mâcon B 383 567 104
 Code APE 295 E
 SAS Capital 16 355 625 €

806 931



806 936 D



Rehausse de bacs*

Désignation	Hauteur (mm)	Référence
Réhausse pour bac 500×500 mm	100	<u>806 931</u>
Réhausse pour bac 600×500 mm	100	<u>806 932</u>
Réhausse pour bac à gauche 760×510 mm	150	<u>806 936 G</u>
Réhausse pour bac à droite 760×510 mm	150	<u>806 936 D</u>
Réhausse pour bac à gauche 800×600 mm	150	<u>806 937 G</u>
Réhausse pour bac à droite 800×600 mm	150	<u>806 937 D</u>

*Grilles de rehausse pour bacs de plonges Tournus exclusivement.

Suppléments pour plonges

Pour plonges standard ou sur-mesure

Désignation	Référence
Dosseret latéral rapporté à droite (+ 20 mm)	701 501
Dosseret latéral rapporté à gauche (+ 20 mm)	701 502
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à freins	701 553
4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape inox dont 2 à freins	701 540
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 554
2 roues pivotantes à chape polyamide Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 541
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm et 2 butées arrière	701 542
2 roues pivotantes à chape inox Ø 125 mm à frein et 2 butées arrière	701 543
2 butées arrière	701 538
Piètements avec vérins inox	701 070
Évacuation tube inox sur caniveau par bac	701 539

Pour plonges sur-mesure uniquement

Les suppléments ci-dessous font l'objet d'une fabrication unitaire spéciale lancée à la commande.



Désignation	Référence
Dosseret latéral plié à droite	701 511
Dosseret latéral plié à gauche	701 512
Dosseret fermé à l'arrière (capotage inox) le ml	701 014
Robinetterie mélangeuse, 1/4 tour Chavonnet 5610, débit 97 l/mn (tube 14/16)*	<u>806 725</u>
Adaptation commande au genou pour plonges lave-vaisselle, à batterie ou sur mesure	701 504

*Débit donné sous une pression de 3 bars (nécessite un perçage de Ø 50 mm).