

La gamme de mobilier CHR est destinée à l'équipement des petites collectivités et des restaurants. D'un bon niveau de qualité et de prix correspondant au standard Tournus, elle est réalisée entièrement en tôle d'acier inoxydable. Cette gamme est limitée en dimensions et ne fait l'objet d'aucune fabrication spéciale.

TABLES CHR

Plan de travail en acier inoxydable, épaisseur 12/10ème mm, doublé par panneau stratifié hydrofuge, et renforcé par un cadre en profilé. Bandeau hauteur 40 mm et dossier hauteur 100 mm à bords droits. Piétement inox Ø 38 mm, en retrait à l'arrière de 65 mm sur les tables à dossier et de 55 mm sur les tables centrales. Vérins réglables. Hauteur 900 mm (+0/30 mm). Plis écrasés sur le plan de travail, le dossier, l'étagère. Livraison à plat sous film plastique. Montage très rapide par emboîtement.



503 201



503 204



523 264



503 304

Tables sur piétement

Dimensions hors-tout l x L (mm)	Centrales	Centrales avec étagère	À dossier	À dossier avec étagère
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
700 x 700	<u>503 201</u>	<u>503 241</u>	-	-
700 x 1000	<u>503 202</u>	<u>503 242</u>	<u>503 222</u>	<u>503 262</u>
700 x 1200	<u>503 203</u>	<u>503 243</u>	<u>503 223</u>	<u>503 263</u>
700 x 1400	<u>503 204</u>	<u>503 244</u>	<u>503 224</u>	<u>503 264</u>
700 x 1600	<u>503 206</u>	<u>503 246</u>	<u>503 226</u>	<u>503 266</u>
700 x 1800	<u>503 207</u>	<u>503 247</u>	<u>503 227</u>	<u>503 267</u>
700 x 2000	<u>503 209</u>	<u>503 249</u>	<u>503 229</u>	<u>503 269</u>

Tables sur roues

4 roues pivotantes Ø 125 mm à chape polyamide dont 2 à frein.

Dimensions hors-tout l x L (mm)	Centrales	Centrales avec étagère	À dossier	À dossier avec étagère
	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.
700 x 1000	<u>523 202</u>	<u>523 242</u>	<u>523 222</u>	<u>523 262</u>
700 x 1200	<u>523 203</u>	<u>523 243</u>	<u>523 223</u>	<u>523 263</u>
700 x 1400	<u>523 204</u>	<u>523 244</u>	<u>523 224</u>	<u>523 264</u>
700 x 1600	<u>523 206</u>	<u>523 246</u>	<u>523 226</u>	<u>523 266</u>
700 x 1800	<u>523 207</u>	<u>523 247</u>	<u>523 227</u>	<u>523 267</u>
700 x 2000	<u>523 209</u>	<u>523 249</u>	<u>523 229</u>	<u>523 269</u>

Tables du chef CHR sans robinet


Tables du chef sans robinet	Dim. l x L hors-tout (mm)	À dossier Réf.	À dossier avec étagère Réf.
Bac à gauche	700 x 1200	<u>503 283</u>	<u>503 303</u>
Bac à gauche	700 x 1400	<u>503 284</u>	<u>503 304</u>
Bac à gauche	700 x 1600	<u>503 286</u>	<u>503 306</u>
Bac à droite	700 x 1200	<u>503 323</u>	<u>503 343</u>
Bac à droite	700 x 1400	<u>503 324</u>	<u>503 344</u>
Bac à droite	700 x 1600	<u>503 326</u>	<u>503 346</u>

Tables du chef CHR avec robinet

Robinetterie mélangeuse, réf. 230 300, 15 × 21, 30 l/mn



Tables du chef avec robinet	Dim. l × L hors-tout (mm)	À dossier	
		Réf.	Réf.
Bac à gauche	700 × 1200	503 293	503 313
Bac à gauche	700 × 1400	503 294	503 314
Bac à gauche	700 × 1600	503 296	503 316
Bac à droite	700 × 1200	503 333	503 353
Bac à droite	700 × 1400	503 334	503 354
Bac à droite	700 × 1600	503 336	503 356



503 521

Options pour tables CHR

Désignation	Référence
Tiroir à façade + bac polypropylène	503 521




PLONGES CHR







Construction en acier inoxydable. Hauteur 900 mm. Bandeau hauteur 40 mm. Dossieret plié hauteur 100 mm. Piétement Ø 38 mm avec vérins en retrait à l'arrière de 80 mm. Égouttoir nervuré, bords anti-ruissellement. Bac et égouttoir insonorisés. Livraison à plat.



Plonges CHR - Bacs 400 × 500 mm




Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.
2 bacs + égouttoir à droite 	700 × 1600	503 601	503 611

Plonges CHR - Bacs 600 × 500 mm


Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.
1 bac 	700 × 800	503 602	503 612
1 bac + égouttoir à droite 	700 × 1400	503 603	503 613
1 bac + égouttoir à gauche 	700 × 1400	503 609	503 619
2 bacs 	700 × 1400	503 606	503 616
2 bacs + égouttoir à droite 	700 × 1900	503 607	503 617
2 bacs + égouttoir à gauche 	700 × 1900	503 608	503 618



Plonges CHR pour machine à laver

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.
1 bac 500 × 500 + égouttoir à droite 	700 × 1200	503 610	503 620
1 bac 500 × 500 + égouttoir à gauche 	700 × 1200	503 605	503 615
2 bacs 400 × 500 + égouttoir à gauche 	700 × 1600	503 604	503 614

Plonges CHR - Bacs 400 × 500 + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet Réf.	Avec robinet (réf. 230 300) Réf.
2 bacs + égouttoir à droite 	700 × 1600	503 621	503 631

Plonges CHR - Bacs 600 × 500 + étagère



503 633

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
		Réf.	Réf.
1 bac	700 × 800	<u>503 622</u>	<u>503 632</u>
1 bac + égouttoir à droite	700 × 1400	<u>503 623</u>	<u>503 633</u>
1 bac + égouttoir à gauche	700 × 1400	<u>503 629</u>	<u>503 639</u>
2 bacs	700 × 1400	<u>503 636</u>	<u>503 636</u>
2 bacs + égouttoir à droite	700 × 1900	<u>503 627</u>	<u>503 637</u>
2 bacs + égouttoir à gauche	700 × 1900	<u>503 628</u>	<u>503 638</u>



503 635

Plonges CHR pour machine à laver + étagère

Plonges avec	Dim. l × L hors-tout (mm)	Sans robinet	Avec robinet (réf. 230 300)
		Réf.	Réf.
1 bacs 500 × 500 + égouttoir à droite	700 × 1200	<u>503 630</u>	<u>503 640</u>
1 bac 500 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1200	<u>503 625</u>	<u>503 635</u>
2 bacs 400 × 500 + égouttoir à gauche	700 × 1600	<u>503 624</u>	<u>503 634</u>

ARMOIRES SUSPENDUES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 600 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Plis écrasés sur le bandeau, l'étagère, les poignées et le plancher. Fixation murale par 2 supports.



503 554



Bacs sur glissières en partie inférieure

Désignation	Dimensions l × L (mm)	Référence
Armoire suspendue CHR	400 × 1000	<u>503 552</u>
Armoire suspendue CHR	400 × 1200	<u>503 553</u>
Armoire suspendue CHR	400 × 1400	<u>503 554</u>
Armoire suspendue CHR	400 × 1600	<u>503 555</u>
Armoire suspendue CHR	400 × 1800	<u>503 557</u>
Armoire suspendue CHR + 4 bacs GN inox*400 × 1000	400 × 1000	<u>503 562</u>
Armoire suspendue CHR + 5 bacs GN inox*400 × 1200	400 × 1200	<u>503 563</u>
Armoire suspendue CHR + 7 bacs GN inox*400 × 1400	400 × 1400	<u>503 564</u>
Armoire suspendue CHR + 7 bacs GN inox*400 × 1600	400 × 1600	<u>503 565</u>
Armoire suspendue CHR + 9 bacs GN inox*400 × 1800	400 × 1800	<u>503 567</u>

*Bacs GN 1/3, profondeur 100 mm

Supplément pour fermeture à clé (kit à monter) - Réf. 118882

MEUBLES CHR

Construction en acier inoxydable, hauteur 900 mm (+ 0/65 mm). Plan de travail doublé par panneau stratifié hydrofuge. Dosseret plié hauteur 100 mm. Bandeau avant de hauteur 40 mm. Étagère intermédiaire réglable. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butée de fin de course. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent, plis écrasés sur le bandeau, le dosseret, l'étagère, les poignées et le plancher.



503 503

Meuble à dosseret	Dimensions l x L (mm)	Meubles sur piétement	Meubles sur roues
		Réf	Réf
Meuble avec portes coulissantes	700 x 1000	<u>503 502</u>	<u>523 502</u>
Meuble avec portes coulissantes	700 x 1200	<u>503 503</u>	<u>523 503</u>
Meuble avec portes coulissantes	700 x 1400	<u>503 504</u>	<u>523 504</u>
Meuble avec portes coulissantes	700 x 1600	<u>503 506</u>	<u>523 506</u>
Meuble avec portes coulissantes	700 x 1800	<u>503 507</u>	<u>523 507</u>

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR

Réf. : 118882

ARMOIRES HAUTES CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. Portes coulissantes doublées, suspendues sur un rail disposé en partie supérieure, avec butées de fin de course. Dessus horizontal. 3 étagères réglables. Piétement en polyamide, avec vérins à filetage non apparent. Plis écrasés sur le bandeau, les étagères, les poignées et le plancher.



503 493

Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1000	<u>503 492</u>
Armoire haute à portes coulissantes	600 x 1200	<u>503 493</u>

Option : fermeture à clé pour armoires suspendues, meubles et armoires hautes CHR

Réf. : 118882

ARMOIRES POUR PRODUITS D'ENTRETIEN CHR

Construction en acier inoxydable. Hauteur 1800 mm. 1 ou 2 portes battantes doublées avec fermeture à clé. Dessus horizontal. Séparation verticale. 3 demi-étagères réglables + 1 inférieure fixe. Piétement en polyamide.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence
Armoire avec 1 porte avec séparation verticale	500 x 600	<u>503 481</u>
Armoire avec 2 portes avec séparation verticale	500 x 1000	<u>503 482</u>
Étagère supplémentaire pour armoire 1 porte		<u>121 989</u>
Étagère supplémentaire pour armoire 2 portes		<u>121 990</u>

ETAGÈRES MURALES CHR

Construction en acier inoxydable. Étagères à plateau, épaisseur 12/10ème de mm. Dosseret arrière hauteur 40 mm, en retrait du mur de 40 mm. Largeur utile 360 mm pour étagère largeur 400 mm et largeur 260 mm pour étagère largeur 300 mm. Charge : 100 kg répartis (suivant nature de la paroi). Fixation murale par 4 vis.

Étagères avec bacs GN : support monobloc à visser sous l'étagère, bacs GN inox 1/3 profondeur 100 mm fournis.




503 442




503 452

Désignation	Dim. l x L hors-tout (mm)	Étagères à plateau	Étagères à plateau avec bacs GN	
		Réf.	Réf.	Nombre
Étagère murale CHR	300 x 600	<u>503 429</u>	-	-
Étagère murale CHR	300 x 800	<u>503 430</u>	-	-
Étagère murale CHR	400 x 1000	<u>503 441</u>	<u>503 451</u>	4
Étagère murale CHR	400 x 1200	<u>503 442</u>	<u>503 452</u>	5
Étagère murale CHR	400 x 1400	<u>503 443</u>	<u>503 453</u>	6
Étagère murale CHR	400 x 1600	<u>503 444</u>	<u>503 454</u>	7



503 426


Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence
Étagère pour four à micro-ondes 1 niveau	500 x 600	<u>503 425</u>
Étagère pour fours à micro-ondes 2 niveaux	500 x 600	<u>503 426</u>
Étagère support de salamandre	478 x 600	<u>503 415</u>



503 415

SUPPORT MURAL

Support mural pour 3 bacs GN 1/3. Fourni avec 3 barrettes de séparation qui permettent de transformer le produit en support pour 6 bacs GN 1/6. Hauteur 200 mm. Fixation murale par vis. Bacs en supplément.



Désignation	Dimensions l x L (mm)	Référence
Support mural pour 3 bacs GN 1/3	350 x 560	<u>503 420</u>

